## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения»

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | класс 3 | | | | класс 4 |
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 201 | 103 | 0 | 28 | 33 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 326 | 199 | 0 | 26 | 65 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 197 | 129 | 0 | 17 | 39 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | **Аппарат управления предприятия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Директор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 81 | Главный инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 220 | Заместитель директора по общим вопросам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 86 | Специалист по ГО и ЧС 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Отдел главного энергетика** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Главный энергетик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Инженер-энергетик 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Юридический отдел** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233/1 | Юрисконсульт 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 231 | Юрисконсульт 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Производственно-технический отдел** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 91 | Ведущий инженер-сметчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 93 | Инженер-сметчик 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 94 | Эколог 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Цех № 1 «Производство теплоэнергии» участок № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1А | Аппаратчик химводоочистки | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1-1А (1А) | Аппаратчик химводоочистки | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4А | Оператор котельной | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4-1А (4А) | Оператор котельной | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4-2А (4А) | Оператор котельной | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7А | Слесарь по ремонту оборудования котельных | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7-1А (7А) | Слесарь по ремонту оборудования котельных | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7-2А (7А) | Слесарь по ремонту оборудования котельных | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7-3А | Слесарь по ремонту оборудования котельных | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7-1А (7-3А) | Слесарь по ремонту оборудования котельных | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 11 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 12 | Электросварщик ручной сварки | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| | **Цех № 1 «Производство теплоэнергии» участок № 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13А | Оператор котельной | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 13-1А (13А) | Оператор котельной | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16 | Слесарь по ремонту оборудования котельных | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16А | Слесарь по ремонту оборудования котельных | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16-1А (16А) | Слесарь по ремонту оборудования котельных | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Электросварщик ручной сварки | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 235/1 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Цех № 1 «Производство теплоэнергии» участок № 3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Аппаратчик химводоочистки | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22А | Оператор котельной | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22-1А (22А) | Оператор котельной | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25А | Слесарь по ремонту оборудования котельных | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 25-1А (25А) | Слесарь по ремонту оборудования котельных | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28А | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28-1А (28А) | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 29 | Электросварщик ручной сварки | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 237/1А | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 237-1А (237/1А) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Цех № 2 «Передача теплоэнергии» участок № 5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42А | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 42-1А (42А) | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 42 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 214 | Электросварщик ручной сварки | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 214А | Электросварщик ручной сварки | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 31А | Оператор теплового пункта | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31-1А (31А) | Оператор теплового пункта | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 60/1 | Слесарь-ремонтник | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Цех № 3 «Водоотведение», АХП** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | Распределитель работ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Цех № 3 «Водоотведение» участок № 7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33А | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33-1А (33А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33-2А (33А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33-3А (33А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33-4А (33А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33-5А (33А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33-6А (33А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33-7А (33А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 33-8А (33А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 38 | Электросварщик ручной сварки | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| | **Цех № 3 «Водоотведение» участок № 8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178А | Оператор очистных сооружений | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 178-1А (178А) | Оператор очистных сооружений | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 178-2А (178А) | Оператор очистных сооружений | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 182 | Электросварщик ручной сварки | 3.1 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 183 | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 183А | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 183-1А (183А) | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 183-2А (183А) | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 173/1 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 60/2 | Слесарь-ремонтник | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Цех № 4 «Водоснабжение» участок № 10** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186А | Машинист насосных установок | - | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 186-1А | Машинист насосных установок | - | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (186А) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188А | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 188-1А (188А) | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 190 | Электросварщик ручной сварки | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| | **Цех № 4 «Водоснабжение» участок № 11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191А | Оператор на фильтрах | - | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 191-1А (191А) | Оператор на фильтрах | - | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 191-2А (191А) | Оператор на фильтрах | - | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 195А | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 195-1А (195А) | Слесарь-ремонтник | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 60/3 | Слесарь-ремонтник | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Цех № 4 «Водоснабжение» участок № 12** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69А | Контролер водопроводного хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 69-1А (69А) | Контролер водопроводного хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 69-2А (69А) | Контролер водопроводного хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 69-3А (69А) | Контролер водопроводного хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 69-4А (69А) | Контролер водопроводного хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | **Ремонтно-механический участок** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Токарь | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 63 | Фрезеровщик | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 200 | Резчик холодного металла | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 201 | Машинист компрессора передвижного с ДВС | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 202 | Электросварщик ручной сварки | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| | **Участок № 14 «Лаборатория химического анализа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | Начальник лаборатории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 204 | Инженер-химик 1 категории (КОС) | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 205 | Инженер-химик 1 категории (Котельная) | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 206 | Инженер-химик 1 категории (ВОС) | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Лаборант химического анализа (КОС) | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 208 | Лаборант химического анализа (ВОС) | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 208А | Лаборант химического анализа (ВОС) | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| 210 | Лаборант химического анализа (Котельная) | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| | **Участок № 16 «Центральный склад»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | Заведующий центральным складом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 213 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 66 | Стропальщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 68 | Грузчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 18.11.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Главный инженер | | В.Г. Агафонов | 11.12.2020 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Заместитель директора по общим вопросам | | А.В. Вержиковский | 11.12.20 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Главный энергетик | | С.А. Тонконог | 11.12.2020 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник ООТ и ПБ | | О.Д. Чернобай | 11.12.2020 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник ПЭО | | С.В. Кузьмина | 11.12.2020 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник ОК | | З.И. Охрименко | 11.12.2020 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Председатель профкома | | А.Б. Шарыпова | 11.12.2020 г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник цеха № 1 | | Л.Н. Шуклина | 11.12.2020 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Начальник цеха № 2 (должность) | (подпись) | И.А. Беловолов (Ф.И.О.) | 11.12.2020 (дата) |
| Начальник цеха № 3 (должность) | (подпись) | А.Э. Абдуллаев (Ф.И.О.) | 11.12.2020г (дата) |
| Начальник цеха № 4 (должность) | (подпись) | А.Д. Охрименко (Ф.И.О.) | 11.12.2020г. (дата) |
| Начальник РМУ (должность) | (подпись) | Р.В. Ядыгин (Ф.И.О.) | 11.12.2020г. (дата) |
| Начальник ТИ (должность) | (подпись) | Н.В. Евграфова (Ф.И.О.) | 11.12.2020г. (дата) |
| Начальник лаборатории (должность) | (подпись) | Н.А. Бурова (Ф.И.О.) | 11.12.2020 (дата) |
| Зав. центральным складом (должность) | (подпись) | Д.В. Севиева (Ф.И.О.) | 11.12.2020 (дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4299 (№ в реестре экспертов) | (подпись) | Богданова Анастасия Валериевна (Ф.И.О.) | 18.11.20 (дата) |

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Аппарат управления предприятия*** | - | - | - | - | - |
| ***Отдел главного энергетика*** | - | - | - | - | - |
| ***Юридический отдел*** | - | - | - | - | - |
| ***Производственно-технический отдел*** | - | - | - | - | - |
| ***Цех № 1 «Производство теплоэнергии» участок № 1*** | | | | | |
| 1А. Аппаратчик химводоочистки | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 1 | |
| 4А. Оператор котельной | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 1 | |
| 7А. Слесарь по ремонту оборудования котельных | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 1 | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник цеха № 1 | |
| 7-3А. Слесарь по ремонту оборудования котельных | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 1 | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник цеха № 1 | |
| 11. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 1 | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник цеха № 1 | |
| 12. Электросварщик ручной сварки | Химический: Установить местный отсос | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | I кв. 2021г. | Заместитель директора по общим вопросам, начальник цеха № 1 | |
| | УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия УФ-излучения | Постоянно | Начальник цеха № 1 | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 1 | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник цеха № 1 | |
| ***Цех № 1 «Производство теплоэнергии» участок № 2*** | | | | | |
| 13А. Оператор котельной | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. Слесарь по ремонту оборудования котельных | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 1 | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник цеха № 1 | |
| 16А. Слесарь по ремонту оборудования котельных | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 1 | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник цеха № 1 | |
| 19. Электросварщик ручной сварки | Химический: Установить местный отсос | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | I кв. 2022г. | Заместитель директора по общим вопросам, начальник цеха № 1 | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 1 | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник цеха № 1 | |
| | УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия УФ-излучения | Постоянно | Начальник цеха № 1 | |
| ***Цех № 1 «Производство теплоэнергии» участок № 3*** | | | | | |
| 20. Аппаратчик химводоочистки | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 1 | |
| 22А. Оператор котельной | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 1 | |
| 25А. Слесарь по ремонту оборудования котельных | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 1 | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник цеха № 1 | |
| 28А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 1 | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник цеха № 1 | |
| 29. Электросварщик ручной сварки | Химический: Установить местный отсос | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | IV кв. 2022г. | Заместитель директора по общим вопросам, начальник цеха № 1 | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 1 | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник цеха № 1 | |
| | УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия УФ-излучения | Постоянно | Начальник цеха № 1 | |
| ***Цех № 2 «Передача теплоэнергии» участок № 5*** | | | | | |
| 42А. Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 2 | |
| 42. Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 2 | |
| 214. Электросварщик ручной | Химический: Установить местный | Снижение концентрации | IV кв. 2021г. | Заместитель директора по общим | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| сварки | отсос | вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | вопросам, начальник цеха № 2 | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 2 | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник цеха № 2 | |
| | УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия УФ-излучения | Постоянно | Начальник цеха № 2 | |
| 214А. Электросварщик ручной сварки | Химический: Установить местный отсос | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | IV кв. 2021г. | Заместитель директора по общим вопросам, начальник цеха № 2 | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 2 | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник цеха № 2 | |
| | УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия УФ-излучения | Постоянно | Начальник цеха № 2 | |
| 31А. Оператор теплового пункта | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 2 | |
| ***Цех № 3 «Водоотведение», АХП*** | - | - | - | - | - |
| ***Цех № 3 «Водоотведение» участок № 7*** | | | | | |
| 33А. Слесарь аварийно-восстановительных работ | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник цеха № 3 | |
| 38. Электросварщик ручной сварки | Химический: Установить местный отсос | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | I кв. 2021г. | Заместитель директора по общим вопросам, начальник цеха № 3 | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник цеха № 3 | |
| | УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия УФ-излучения | Постоянно | Начальник цеха № 3 | |
| ***Цех № 3 «Водоотведение» участок № 8*** | | | | | |
| 178А. Оператор очистных сооружений | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 3 | |
| 182. Электросварщик ручной сварки | Химический: Установить местный отсос | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | I кв. 2022г. | Заместитель директора по общим вопросам, начальник цеха № 3 | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник цеха № 3 | |
| | УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия УФ-излучения | Постоянно | Начальник цеха № 3 | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 3 | |
| 183. Слесарь-ремонтник | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 3 | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные | Снижение тяжести трудового | Постоянно | ПЭО, начальник цеха № 3 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | режимы труда и отдыха | процесса | | | |
| 183А. Слесарь-ремонтник | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 3 | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник цеха № 3 | |
| ***Цех № 4 «Водоснабжение» участок № 10*** | | | | | |
| 186А. Машинист насосных установок | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 4 | |
| 188А. Слесарь-ремонтник | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 4 | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник цеха № 4 | |
| 190. Электросварщик ручной сварки | Химический: Установить местный отсос | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | IV кв. 2021г. | Заместитель директора по общим вопросам, начальник цеха № 4 | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник цеха № 4 | |
| | УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия УФ-излучения | Постоянно | Начальник цеха № 4 | |
| | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 4 | |
| ***Цех № 4 «Водоснабжение» участок № 11*** | | | | | |
| 191А. Оператор на фильтрах | Шум: Применение средств звукопоглощения | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 4 | |
| 195А. Слесарь-ремонтник | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник цеха № 4 | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник цеха № 4 | |
| ***Цех № 4 «Водоснабжение» участок № 12*** | - | - | - | - | - |
| ***Ремонтно-механический участок*** | | | | | |
| 62. Токарь | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник РМУ | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник РМУ | |
| 63. Фрезеровщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник РМУ | |
| 200. Резчик холодного металла | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, начальник РМУ | |
| 201. Машинист компрессора передвижного с ДВС | Шум: Применение СИЗ органов слуха | Снижение уровня шума | Постоянно | Начальник РМУ | |
| 202. Электросварщик ручной сварки | Химический: Провести ТО принудительной вытяжной вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | I кв. 2021г. | Главный энергетик, начальник РМУ | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные | Снижение тяжести трудового | Постоянно | ПЭО, начальник РМУ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | режимы труда и отдыха | процесса | | | |
| | УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты | Снижение уровня воздействия УФ-излучения | Постоянно | Начальник РМУ | |
| ***Участок № 14 «Лаборатория химического анализа»*** | | | | | |
| 204. Инженер-химик 1 категории (КОС) | Химический: Провести ТО принудительной вытяжной вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | I кв. 2021г. | Главный энергетик, начальник лаборатории | |
| 205. Инженер-химик 1 категории (Котельная) | Химический: Провести ТО принудительной вытяжной вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | I кв. 2021г. | Главный энергетик, начальник лаборатории | |
| 206. Инженер-химик 1 категории (ВОС) | Химический: Провести ТО принудительной вытяжной вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | I кв. 2021г. | Главный энергетик, начальник лаборатории | |
| 207. Лаборант химического анализа (КОС) | Химический: Провести ТО принудительной вытяжной вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | I кв. 2021г. | Главный энергетик, начальник лаборатории | |
| 208. Лаборант химического анализа (ВОС) | Химический: Провести ТО принудительной вытяжной вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | I кв. 2021г. | Главный энергетик, начальник лаборатории | |
| 208А. Лаборант химического анализа (ВОС) | Химический: Провести ТО принудительной вытяжной вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | I кв. 2021г. | Главный энергетик, начальник лаборатории | |
| 210. Лаборант химического анализа (Котельная) | Химический: Провести ТО принудительной вытяжной вентиляции | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | I кв. 2021г. | Главный энергетик, начальник лаборатории | |
| ***Участок № 16 «Центральный склад»*** | | | | | |
| 66. Стропальщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, заведующий центральным складом | |
| 68. Грузчик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно | ПЭО, заведующий центральным складом | |

Дата составления: 11.12.2020г

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Главный инженер | | В.Г. Агафонов | 11.12.2020 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Заместитель директора по общим вопросам | | А.В. Вержиковский | 11.12.20 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Главный энергетик | | С.А. Тонконог | 11.12.2020 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник ООТ и ПБ | | О.Д. Чернобай | 11.12.2020 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник ПЭО | | С.В. Кузьмина | 11.12.2020 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник ОК | | З.И. Охрименко | 11.12.2020 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Председатель профкома | | А.Б. Шарыпова | 11.12.2020 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник цеха № 1 | | Л.Н. Шуклина | 11.12.2020 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник цеха № 2 | | И.А. Беловолов | 11.12.2020г |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник цеха № 3 | | А.Э. Абдуллаев | 11.12.2020г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник цеха № 4 | | А.Д. Охрименко | 11.12.2020г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник РМУ | | Р.В. Ядыгин | 11.12.2020г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник ТИ | | Н.В. Евграфова | 11.12.2020г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Начальник лаборатории | | Н.А. Бурова | 11.12.2020г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Зав. центральным складом | | Д.В. Севиева | 11.12.2020 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4299 | | Богданова Анастасия Валериевна | 18.11.20 |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

# ПРОТОКОЛ № 1
## заседания комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие "Управление тепловодоснабжения и водоотведения"
(наименование организации)

" 11 " декабря 2020 г.

В соответствии с Приказом по предприятию от "18" мая 2020г. № 312 комиссия провела с 18 мая 2020 года по 11 декабря 2020 года специальную оценку условий труда 81 рабочего места (далее - СОУТ).

Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- отчете о проведении СОУТ.

Рассмотрев результаты СОУТ, комиссия постановила:

1) считать работу по проведению СОУТ завершенной;

2) принять результаты проведения СОУТ и установить классы (подклассы) условий труда на рабочих местах;

3) установить работникам гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ (Приложение № 1).

Председатель комиссии по проведению СОУТ:

| (подпись) | В.Г. Агафонов (Ф.И.О.) | Главный инженер (должность) | 11.12.2020 (дата) |
|---|---|---|---|

Члены комиссии по проведению СОУТ:

| (подпись) | А.В. Вержиковский (Ф.И.О.) | Заместитель директора по общим вопросам (должность) | 11.12.20 (дата) |
|---|---|---|---|
| (подпись) | С.А. Тонконог (Ф.И.О.) | Главный энергетик (должность) | 11.12.2020 (дата) |
| (подпись) | О.Д. Чернобай (Ф.И.О.) | Начальник ООТ и ПБ (должность) | 11.12.2020 (дата) |
| (подпись) | С.В. Кузьмина (Ф.И.О.) | Начальник ПЭО (должность) | 11.12.2020 (дата) |
| (подпись) | З.И. Охрименко (Ф.И.О.) | Начальник ОК (должность) | 11.12.2020 (дата) |
| (подпись) | А.Б. Шарыпова (Ф.И.О.) | Председатель профкома (должность) | 11.12.2020 (дата) |
| (подпись) | Л.Н. Шуклина (Ф.И.О.) | Начальник цеха № 1 (должность) | 11.12.2020 (дата) |
| (подпись) | И.А. Беловолов (Ф.И.О.) | Начальник цеха № 2 (должность) | 11.12.2020 (дата) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (подпись) | А.Э. Абдуллаев<br>Ф.И.О. | Начальник цеха № 3<br>(должность) | 11.12.2020г<br>(дата) |
| (подпись) | А.Д. Охрименко<br>Ф.И.О. | Начальник цеха № 4<br>(должность) | 11.12.2020.<br>(дата) |
| (подпись) | Р.В. Ядыгин<br>Ф.И.О. | Начальник РМУ<br>(должность) | 11.12.2020г.<br>(дата) |
| (подпись) | Н.В. Евграфова<br>Ф.И.О. | Начальник ТИ<br>(должность) | 11.12.2020г.<br>(дата) |
| (подпись) | Н.А. Бурова<br>Ф.И.О. | Начальник лаборатории<br>(должность) | 11.12.2020г.<br>(дата) |
| (подпись) | Д.В. Севиева<br>Ф.И.О. | Зав. центральным складом<br>(должность) | 11.12.2020<br>(дата) |

**Приложение № 1**

| № п/п | Наименование рабочего места | Наименование вредных факторов производственной среды и трудового процесса | Класс (подкласс) условий труда | Виды гарантий и компенсаций | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Повышенная оплата труда работника (работников) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск | Молоко или другие равноценные пищевые продукты | Право на досрочное назначение трудовой пенсии | Проведение медицинских осмотров |
| **Аппарат управления предприятия** | | | | | | | | |
| 1 | Директор | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 2 | Главный инженер | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | Заместитель директора по общим вопросам | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 4 | Специалист по ГО и ЧС 1 категории | - | 2 | - | - | - | - | - |
| **Отдел главного энергетика** | | | | | | | | |
| 5 | Главный энергетик | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 6 | Инженер-энергетик 1 категории | - | 2 | - | - | - | - | - |
| **Юридический отдел** | | | | | | | | |
| 7 | Юрисконсульт 1 категории | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 8 | Юрисконсульт 1 категории | - | 2 | - | - | - | - | - |
| **Производственно-технический отдел** | | | | | | | | |
| 9 | Начальник отдела | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 10 | Инженер-сметчик 1 категории | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 11 | Инженер 1 категории | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 12 | Эколог 1 категории | - | 2 | - | - | - | - | - |
| **Цех № 1 «Производство теплоэнергии» участок № 1** | | | | | | | | |
| 13 | Аппаратчик химводоочистки | Шум | 3.2 | 4% | 7 дней | - | - | да |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Оператор котельной | Шум | 3.2 | 4% | 7 дней | - | - | да |
| 15 | Слесарь по ремонту оборудования котельных | Шум, тяжесть трудового процесса | 3.2 | 4% | 7 дней | нет | - | да |
| 16 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | Шум, тяжесть трудового процесса | 3.2 | 4% | 12 дней | - | - | да |
| 17 | Электросварщик ручной сварки | Химический, шум, неионизирующие излучения, тяжесть трудового процесса | 3.2 | 4% | 12 дней | 0,5 л. | да | да |
| **Цех № 1 «Производство теплоэнергии» участок № 2** | | | | | | | | |
| 18 | Оператор котельной | Шум | 3.2 | 4% | 7 дней | - | - | да |
| 19 | Слесарь по ремонту оборудования котельных | Шум, тяжесть трудового процесса | 3.2 | 4% | 7 дней | нет | - | да |
| 20 | Электросварщик ручной сварки | Химический, шум, неионизирующие излучения, тяжесть трудового процесса | 3.2 | 4% | 12 дней | 0,5 л. | да | да |
| 21 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | - | 2 | - | - | - | - | да |
| **Цех № 1 «Производство теплоэнергии» участок № 3** | | | | | | | | |
| 22 | Аппаратчик химводоочистки | Шум | 3.2 | 4% | 7 дней | - | - | да |
| 23 | Оператор котельной | Шум | 3.2 | 4% | 7 дней | - | - | да |
| 24 | Слесарь по ремонту оборудования котельных | Шум, тяжесть трудового процесса | 3.2 | 4% | 7 дней | нет | - | да |
| 25 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | Шум, тяжесть трудового процесса | 3.2 | 4% | 12 дней | - | - | да |
| 26 | Электросварщик ручной сварки | Химический, шум, неионизирующие излучения, тяжесть трудового процесса | 3.2 | 4% | 12 дней | 0,5 л. | да | да |
| 27 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | - | 2 | - | - | - | - | да |
| **Цех № 2 «Передача теплоэнергии» участок № 5** | | | | | | | | |
| 28 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | Шум | 3.1 | 4% | - | - | - | да |
| 29 | Электросварщик ручной сварки | Химический, шум, неионизирующие излучения, тяжесть трудового процесса | 3.2 | 4% | 12 дней | 0,5 л. | да | да |
| 30 | Оператор теплового пункта | Шум | 3.1 | 4% | - | - | - | да |
| 31 | Слесарь-ремонтник (РМУ) | - | 2 | - | - | - | - | да |
| **Цех № 3 «Водоотведение», АХП** | | | | | | | | |
| 32 | Распределитель работ | - | 2 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Цех № 3 «Водоотведение» участок № 7** | | | | | | | | |
| 33 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | Тяжесть трудового процесса | 3.1 | 4% | - | - | - | да |
| 34 | Электросварщик ручной сварки | Химический, неионизирующие излучения, тяжесть трудового процесса | 3.2 | 4% | 12 дней | 0,5 л. | да | да |
| **Цех № 3 «Водоотведение» участок № 8** | | | | | | | | |
| 35 | Оператор очистных сооружений | Шум | 3.1 | 4% | - | - | - | да |
| 36 | Электросварщик ручной сварки | Химический, шум, неионизирующие излучения, тяжесть трудового процесса | 3.2 | 4% | 12 дней | 0,5 л. | да | да |
| 37 | Слесарь-ремонтник | Шум, тяжесть трудового процесса | 3.1 | 4% | - | - | - | да |
| 38 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | - | 2 | - | - | - | - | да |
| 39 | Слесарь-ремонтник (РМУ) | - | 2 | - | - | - | - | да |
| **Цех № 4 «Водоснабжение» участок № 10** | | | | | | | | |
| 40 | Машинист насосных установок | Шум | 3.2 | 4% | 7 дней | - | - | да |
| 41 | Слесарь-ремонтник | Шум, тяжесть трудового процесса | 3.2 | 4% | 7 дней | - | - | да |
| 42 | Электросварщик ручной сварки | Химический, шум, неионизирующие излучения, тяжесть трудового процесса | 3.2 | 4% | 12 дней | 0,5 л. | да | да |
| **Цех № 4 «Водоснабжение» участок № 11** | | | | | | | | |
| 43 | Оператор на фильтрах | Шум | 3.2 | 4% | 7 дней | - | - | да |
| 44 | Слесарь-ремонтник | Шум, тяжесть трудового процесса | 3.2 | 4% | 7 дней | - | - | да |
| 45 | Слесарь-ремонтник (РМУ) | - | 2 | - | - | - | - | да |
| **Цех № 4 «Водоснабжение» участок № 12** | | | | | | | | |
| 46 | Контролер водопроводного хозяйства | - | 2 | - | - | - | - | да |
| **Ремонтно-механический участок** | | | | | | | | |
| 47 | Токарь | Шум, тяжесть трудового процесса | 3.1 | 4% | - | - | - | да |
| 48 | Фрезеровщик | Тяжесть трудового процесса | 3.1 | 4% | - | - | - | да |
| 49 | Резчик холодного металла | Тяжесть трудового процесса | 3.1 | 4% | - | - | - | да |
| 50 | Машинист компрессора передвижного с ДВС | Шум | 3.2 | 4% | 7 дней | - | - | да |
| 51 | Электросварщик ручной сварки | Химический, неионизирующие излучения, тяжесть трудового процесса | 3.2 | 4% | 12 дней | 0,5 л. | да | да |
| **Участок № 14 «Лаборатория химического анализа»** | | | | | | | | |
| 52 | Начальник лаборатории | - | 2 | - | - | - | - | да |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Инженер-химик 1 категории (КОС) | Химический | 3.1 | 4% | - | 0,5 л. | - | да |
| 54 | Инженер-химик 1 категории (Котельная) | Химический | 3.1 | 4% | - | 0,5 л. | - | да |
| 55 | Инженер-химик 1 категории (ВОС) | Химический | 3.1 | 4% | - | 0,5 л. | - | да |
| 56 | Лаборант химического анализа (КОС) | Химический | 3.1 | 4% | - | 0,5 л. | - | да |
| 57 | Лаборант химического анализа (ВОС) | Химический | 3.1 | 4% | - | 0,5 л. | - | да |
| 58 | Лаборант химического анализа (Котельная) | Химический | 3.1 | 4% | - | 0,5 л. | - | да |
| **Участок № 16 «Центральный склад»** | | | | | | | | |
| 59 | Заведующий центральным складом | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 60 | Кладовщик | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 61 | Стропальщик | Тяжесть трудового процесса | 3.1 | 4% | - | - | - | да |
| 62 | Грузчик | Тяжесть трудового процесса | 3.1 | 4% | - | - | - | да |

Специалист по охране труда О.А. Орлова