

Дополнительное соглашение № 2 от 20.09.2023г.

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

ЛЯНТОРСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

2022 – 2024 гг.

г. Лянтор

Коллективный договор, соглашение зарегистрировано
в <u>МО Сургутский район</u>
(наименование органа местного самоуправления по труду)
с <u>25 сентября 2023</u> г.
(дата регистрации)
регистрационный № <u>126985</u>
<u>Бур В.Р.</u> <u>Бур В.Р.</u>
(Ф.И.О., подпись лица, осуществившего регистрацию коллективного договора, соглашения)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
О внесении изменений в коллективный договор
ЛГ МУП «УТВиВ» 2022 - 2024гг.

г. Лянтор

«20» сентября 2023г.

Настоящее дополнительное соглашение заключено в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения и заключаемое работниками организации с работодателем в лице их представителей.

Сторонами настоящего коллективного договора являются Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление теплоснабжения и водоотведения» именуемое далее «Работодатель», в лице и.о. директора предприятия Вержиковского Анатолия Владимировича, действующего на основании приказа № 404-к от 30.08.2023г. и работники организации, именуемые далее "Работниками", представленные Первичной профсоюзной организацией Лянторского городского муниципального унитарного предприятия «Управление теплоснабжения и водоотведения» Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства, в лице председателя первичной профсоюзной организации Пичковой Оксаны Туктаровны, действующей на основании Устава организации, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

**Раздел III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА,
ОПЛАТА ТРУДА, НАДБАВКИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ**

Пункт. 3.3 ОПЛАТА ТРУДА. Изложить пп.3.3.7. «Производить доплату северной надбавки к заработной плате до предельного ее размера работникам, работающим на предприятии любой профессии (должности) с первого дня работы не зависимо от времени проживания и трудового стажа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в соответствии с Положением «О доплате процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям», утверждаемым на предприятии с учетом мнения первичной профсоюзной организации».

2. Раздел IX. ПРИЛОЖЕНИЯ

Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения и коллективного договора.

1. Приложение № 17 – Список контингентов ЛГ МУП «УТВиВ», подлежащих периодическим медицинским осмотрам в соответствии с приказами Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020г. № 988н/1420н, Минздрава России от 28.01.2021г. № 29н. заменить на Приложение № 17а – Список контингентов ЛГ МУП «УТВиВ», подлежащих периодическим медицинским осмотрам в соответствии с приказами Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020г. № 988н/1420н, Минздрава России от 28.01.2021г. № 29н.

2. Настоящее дополнительное соглашение, вступает в силу с момента подписания его сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023г. в отношении п.3.3.7 настоящего соглашения, в отношении Приложения № 17а – с 18.09.2023г.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью коллективного договора, ЛГ МУП «УТВиВ» 2022-2024гг., составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**Председатель ППО ЛГ МУП «УТВиВ»
Нефтегазстройпрофсоюза России**



О.Т. Пичкова

**И.о. директора
ЛГ МУП «УТВиВ»**



А.В. Вержиковский

Приложение № 17а
к коллективному договору

**СПИСОК КОНТИНГЕНТОВ ЛГ МУП «УТВиВ»,
подлежащих периодическим медицинским осмотрам
в соответствии с приказами Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020г. № 988н/1420н,
Минздрава России от 28.01.2021г. № 29н**

№ п/п	Наименование профессии, должности	Цех, участок	Кол-во работающих	Воздействующие вредные и опасные производственные факторы, выполняемые работы		Периодичность прохождения	Протоколы лабораторных исследований по результатам специальной оценки рабочих мест (№, дата), карта специальной оценки труда
				Наименование факторов	Пункты приложения к приказу № 29н		
1	Оператор котельной	Цех № 1 уч. № 1	15	Шум	4.4	1 раз в год	№№ 4А, 4-1А (4А), 4-2А (4А) 11.12.20г.
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13	1 раз в 2 года	
2	Оператор котельной	Цех № 1 уч. № 2	11	Шум	4.4	1 раз в год	№№ 13А, 13-1А (13А) 11.12.20г.
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13	1 раз в 2 года	
3	Оператор котельной	Цех № 1 уч. № 3	11	Шум	4.4	1 раз в год	№№ 22А, 22-1А (22А) 11.12.20г.
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13	1 раз в 2 года	
4	Аппаратчик химводоочистки	Цех № 1 уч. № 1	9	Шум	4.4	1 раз в год	№№ 1А, 1-1А (1А) 11.12.20г.
				Химический фактор	1.1 1.29.1		
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13	1 раз в 2 года	

5	Аппаратчик химводоочистки	Цех № 1 уч. № 3	6	Шум	4.4	1 раз в год	№ 20 11.12.20г.
				Химический фактор	1.1		
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	1.29.1 13	1 раз в 2 года	
6	Слесарь по ремонту оборудования котельных (на газе)	Цех № 1 уч. № 1	8	Шум	4.4	1 раз в год	№№ 7А, 7-1А (7А), 7-2А (7А), 7-3А, 7-1А (7-3А) 11.12.20г.
				Тяжесть трудового процесса	5.1		
				Работы на высоте	6	1 раз в 2 года	
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13		
7	Слесарь по ремонту оборудования котельных (на газе)	Цех № 1 уч. № 2	4	Шум	4.4	1 раз в год	№№ 16, 16А, 16-1А (16А) 11.12.20г.
				Тяжесть трудового процесса	5.1		
				Работы на высоте	6	1 раз в 2 года	
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13		
8	Слесарь по ремонту оборудования котельных (на газе)	Цех № 1 уч. № 3	4	Шум	4.4	1 раз в год	№№ 25А, 25-1А (25А) 11.12.20г.
				Тяжесть трудового процесса	5.1		
				Работы на высоте	6	1 раз в 2 года	
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13		
9	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Цех № 1 уч. № 1	1	Шум	4.4	1 раз в год	№ 11 11.12.20г.
				Тяжесть трудового процесса	5.1		
				Работы на высоте	6	1 раз в 2 года	
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13		
10	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Цех № 1 уч. № 3	2	Шум	4.4	1 раз в год	№№ 28А, 28-1А (28А) 11.12.20г.
				Тяжесть трудового процесса	5.1		
				Работы на высоте	6	1 раз в 2 года	
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13		
11	Электросварщик ручной сварки	Цех № 1 уч. № 1	2	Шум	4.4	1 раз в год	№ 12 11.12.20г.
				Тяжесть трудового процесса	5.1		
				Работы на высоте	6		

				Аэрозоли ПФД	3.1.7	1 раз в 2 года		
				УФ-излучение	4.2.1			
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13			
12	Электросварщик ручной сварки	Цех № 1 уч. № 2	2	Шум	4.4	1 раз в год	№ 19 11.12.20г.	
				Тяжесть трудового процесса	5.1			
				Работа на высоте	6			
				Аэрозоли ПФД	3.1.7	1 раз в 2 года		
				УФ-излучение	4.2.1			
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13			
13	Электросварщик ручной сварки	Цех № 1 уч. № 3	2	Шум	4.4	1 раз в год	№ 29 11.12.20г.	
				Тяжесть трудового процесса	5.1			
				Работа на высоте	6			
				Аэрозоли ПФД	3.1.7	1 раз в 2 года		
				УФ-излучение	4.2.1			
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13			
14	Электросварщик ручной сварки	Цех № 2 уч. № 5	2	Шум	4.4	1 раз в год	№№ 214, 214А 11.12.20г.	
				Тяжесть трудового процесса	5.1			
				Работа на высоте	6			
				Аэрозоли ПФД	3.1.7	1 раз в 2 года		
				УФ-излучение	4.2.1			
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13			
15	Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов	Цех № 2 уч. № 5	5	Шум	4.4	1 раз в год	№№ 42, 42А, 42-1А (42А) 11.12.20г.	
				Работа на высоте	6			
16	Оператор теплового пункта	Цех № 2 уч. № 5	8	Шум	4.4	1 раз в год	№ 31А, 31-1А (31А) 11.12.20г.	
17	Слесарь - ремонтник	Цех № 2 уч. № 5 (РМУ)	1	Работы на высоте	6	1 раз в год	№ 60/1 11.12.20г.	
				Работа на механическом оборудовании	15	1 раз в 2 года		

18	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Цех № 2 уч. № 4	2	Тяжесть трудового процесса	5.1	1 раз в год	№ 19-116- СОУТ- 2019/134 16.12.19г.
				Работы на высоте	6		
19	Слесарь АВР	Цех № 2 уч. № 4	6	Тяжесть трудового процесса	5.1	1 раз в год	№№ 19-116- СОУТ- 2019/136А, 19-116-СОУТ- 2019/136-1А (19-116-СОУТ- 2019/136А), 16.12.19г.
				Работы на высоте	6		
20	Электросварщик ручной сварки	Цех № 2 уч. № 4	4	Тяжесть трудового процесса	5.1	1 раз в год	№ 19-116- СОУТ- 2019/135 16.12.19г.
				Работы на высоте	6	1 раз в 2 года	
				Аэрозоли ПФД	3.1.7		
21	Электросварщик ручной сварки	Цех № 3 уч. № 7	2	Тяжесть трудового процесса	5.1	1 раз в год	№ 38 11.12.20г.
				Работы на высоте	6	1 раз в 2 года	
				Аэрозоли ПФД	3.1.7		
				УФ-излучение	4.2.1		
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13		
22	Электросварщик ручной сварки	Цех № 3 уч. № 8	1	Шум	4.4	1 раз в год	№ 182 11.12.20г.
				Тяжесть трудового процесса	5.1	1 раз в 2 года	
				Работы на высоте	6		
				Аэрозоли ПФД	3.1.7		
				УФ-излучение	4.2.1		
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13		
23	Слесарь АВР	Цех № 3 уч. № 7	17	Тяжесть трудового процесса	5.1	1 раз в год	№№ 33А, 33-1А (33А), 33-2А (33А), 33-3А (33А), 33-4А (33А), 33-5А (33А),
				Работы на высоте	6		

							33-6А (33А), 33-7А (33А), 33-8А (33А) 11.12.20г.
24	Слесарь-ремонтник (по ремонту и обслуживанию грузоподъемных кранов)	Цех № 3 уч. № 7 (РМУ)	1	Работы на высоте	6	1 раз в год	№ 217 24.08.23г.
				Работа на механическом оборудовании	15	1 раз в 2 года	
25	Оператор очистных сооружений	Цех № 3 уч. № 8	18	Шум	4.4	1 раз в год	№№ 178А, 178-1А (178А), 178-2А (178А) 11.12.20г.
26	Слесарь-ремонтник	Цех № 3 уч. № 8	5	Шум	4.4	1 раз в год	№№ 183, 183А, 183-1А (183А), 183-2А (183А) 11.12.20г.
				Тяжесть трудового процесса	5.1		
				Работы на высоте	6		
27	Слесарь-ремонтник	Цех № 3 уч. № 8 (РМУ)	1	Работы на высоте	6	1 раз в год	№ 60/2 11.12.20г.
				Работа на механическом оборудовании	15	1 раз в 2 года	
28	Слесарь АВР	Цех № 3 уч. № 9	9	Тяжесть трудового процесса	5.1	1 раз в год	№№ 19-116- СОУТ- 2019/139А, 19-116-СОУТ- 2019/139-1А (19-116-СОУТ- 2019/139А), 19-116-СОУТ- 2019/139-2А (19-116-СОУТ- 2019/139А) 16.12.19г.
				Работы на высоте	6		
29	Электросварщик ручной сварки	Цех № 4 уч. № 10	2	Химический	1.1	1 раз в год	№ 190 31.08.21г.
				Тяжесть трудового процесса	5.1		
				Работы на высоте	6.2		
				Работы на водопроводных	24		

				сооружения			
				Химический	1.23	1 раз в 2 года	
					1.39		
				Аэрозоли ПФД	3.1.7		
30	Слесарь-ремонтник	Цех № 4 уч. № 10	4	Тяжесть трудового процесса	5.1	1 раз в год	№ 188А 31.08.21г.
				Работы на высоте	6		
				Работы на водопроводных сооружениях	24		
31	Слесарь-ремонтник	Цех № 4 уч. № 11	5	Тяжесть трудового процесса	5.1	1 раз в год	№ 195А 31.08.21г.
				Работы на высоте	6		
				Работы на водопроводных сооружениях	24		
32	Слесарь-ремонтник	Цех № 4 уч. № 11 (РМУ)	1	Работы на высоте	6	1 раз в год	№ 60/3 31.08.21г.
				Работы на водопроводных сооружениях	24		
				Работа на механическом оборудовании	15	1 раз в 2 года	
33	Слесарь-ремонтник	Цех № 4 уч. № 12	2	Работы на высоте	6	1 раз в год	№ 140 31.08.21г.
				Работы на водопроводных сооружениях	24		
34	Машинист насосных установок	Цех № 4 уч. № 10	4	Работы на водопроводных сооружениях	24	1 раз в год	№ 186А 31.08.21г.
35	Оператор на фильтрах	Цех № 4 уч. № 11	8	Работы на водопроводных сооружениях	24	1 раз в год	№ 191А 31.08.21г.
36	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Цех № 1 уч. № 1	2	Работа на высоте	6	1 раз в год	№ 235 08.07.22г.
				Работы по обслуживанию и ремонту электроустановок	9	1 раз в 2 года	
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13		
37	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Цех № 1 уч. № 2	1	Работа на высоте	6	1 раз в год	№ 235/1 11.12.20г.
				Работы по обслуживанию и ремонту электроустановок	9	1 раз в 2 года	
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13		

38	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Цех № 1 уч. № 3	1	Работа на высоте	6	1 раз в год	№ 236 08.07.22г.
				Работы по обслуживанию и ремонту электроустановок	9	1 раз в 2 года	
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13		
39	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Цех № 2 уч. № 5	2	Работа на высоте	6	1 раз в год	№ 239 08.07.22г.
				Работы по обслуживанию и ремонту электроустановок	9	1 раз в 2 года	
40	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Цех № 3 уч. № 7	1	Работа на высоте	6	1 раз в год	№ 173 08.07.22г.
				Работы по обслуживанию и ремонту электроустановок	9	1 раз в 2 года	
41	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Цех № 3 уч. № 8	1	Работа на высоте	6	1 раз в год	№ 173/1 11.12.20г.
				Работы по обслуживанию и ремонту электроустановок	9	1 раз в 2 года	
42	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Цех № 4 уч. № 10	1	Работа на высоте	6.1	1 раз в год	№ 241 31.08.21г.
				Работы на водопроводных сооружениях	24		
				Работы по обслуживанию и ремонту электроустановок	9	1 раз в 2 года	
43	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Цех № 4 уч. № 12	1	Работа на высоте	6.1	1 раз в год	№ 241/1 31.08.21г.
				Работы на водопроводных сооружениях	24		
				Работы по обслуживанию и ремонту электроустановок	9	1 раз в 2 года	
44	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Цех № 1 уч. № 1	1	Работа на высоте	6	1 раз в год	№ 237 08.07.22г.
				Работы в электроустановках	9	1 раз в 2 года	
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13		
45	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Цех № 1 уч. № 2	1	Работа на высоте	6	1 раз в год	№ 238 08.07.22г.
				Работы в электроустановках	9	1 раз в 2 года	
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13		

46	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Цех № 1 уч. № 3	2	Работа на высоте	6	1 раз в год	№№ 237/1А, 237-1А (237/1А) 11.12.20г.
				Работы в электроустановках	9	1 раз в 2 года	
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13		
47	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Цех № 2 уч. № 5	2	Работа на высоте	6	1 раз в год	№ 240 08.07.22г.
				Работы в электроустановках	9	1 раз в 2 года	
48	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Цех № 3 уч. № 8	1	Работа на высоте	6	1 раз в год	№ 175 08.07.22г.
				Работы в электроустановках	9	1 раз в 2 года	
49	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Цех № 4 уч. № 10	1	Работа на высоте	6.1	1 раз в год	№ 242 31.08.21г.
				Работы на водопроводных сооружениях	24		
				Работы в электроустановках	9	1 раз в 2 года	
50	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Цех № 4 уч. № 11	1	Работа на высоте	6.1	1 раз в год	№ 242/1 31.08.21г.
				Работы на водопроводных сооружениях	24		
				Работы в электроустановках	9	1 раз в 2 года	
51	Электросварщик ручной сварки	РМУ	1	Шум	4.4	1 раз в год	№ 202 11.12.20г.
				Тяжесть трудового процесса	5.1		
				Работы на высоте	6		
				Аэрозоли ПФД	3.1.7	1 раз в 2 года	
				УФ-излучение	4.2.1		
				Работы во взрыво- и пожароопасных производствах	13		
52	Резчик холодного металла	РМУ	0,25	Тяжесть трудового процесса	5.1	1 раз в год	№ 200 11.12.20г
				Общая вибрация	4.3.2	1 раз в 2 года	
				Работа на механическом оборудовании	15		
53	Токарь	РМУ	2	Шум	4.4	1 раз в год	№ 62 11.12.20г
				Тяжесть трудового процесса	5.1		
				Работа на механическом оборудовании	15	1 раз в 2 года	

54	Фрезеровщик	РМУ	0,25	Тяжесть трудового процесса	5.1	1 раз в год	№ 63 11.12.20г.
				Работа на механическом оборудовании	15	1 раз в 2 года	
55	Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания	РМУ	0,5	Шум	4.4	1 раз в год	№ 201 11.12.20г.
				Химический фактор	1.39 1.50	1 раз в 2 года	
56	Слесарь-ремонтник	РМУ	2	Работы на высоте	6	1 раз в год	№№ 60А, 61А 15.08.16г.
				Работа на механическом оборудовании	15	1 раз в 2 года	
57	Лаборант химического анализа (КОС)	Участок № 14	3	Химический фактор	1.1 1.15 1.19.1 1.29.1	1 раз в год	№ 207 11.12.20г.
58	Лаборант химического анализа (водозабор)	Участок № 14	6	Химический фактор	1.1 1.15 1.19.1 1.29.1	1 раз в год	№№ 208, 208а 11.12.20г.
				Работы на водопроводных сооружениях	24		
59	Лаборант химического анализа (котельная)	Участок № 14	1	Химический фактор	1.1 1.10 1.15	1 раз в год	№ 210 11.12.20г.
60	Начальник лаборатории	Участок № 14	1	Работы на водопроводных сооружениях	24	1 раз в год	№ 203 11.12.20г.
61	Инженер – химик (КОС)	Участок № 14	1	Химический фактор	1.1 1.15 1.19.1 1.29.1	1 раз в год	№ 204 11.12.20г.
62	Инженер – химик (водозабор)	Участок № 14	1	Химический фактор	1.1 1.15 1.19.1 1.29.1	1 раз в год	№ 206 11.12.20г.
				Работы на водопроводных сооружениях	24		

63	Инженер – химик (котельная)	Участок № 14	1	Химический фактор	1.1 1.10 1.15	1 раз в год	№ 205 11.12.20г.
64	Стропальщик	Участок № 16	1	Тяжесть трудового процесса	5.1	1 раз в год	№ 66 11.12.20г.
65	Грузчик	Участок № 16	1	Тяжесть трудового процесса	5.1	1 раз в год	№ 68 11.12.20г.
				Работы на высоте	6		
66	Машинист экскаватора	Участок № 22	2	Шум	4.4	1 раз в год	№ 19-116- СОУТ- 2019/149 16.12.19г.
				Общая вибрация	4.3.2	1 раз в 2 года	
				Управление транспортными средствами	18.1		
67	Водитель автомобиля	Участок № 22	2	Химический фактор	1.39	1 раз в 2 года	№№ 146, 147 12.01.15г.
				Локальная вибрация	4.3.1		
				Общая вибрация	4.3.2		
				Управление транспортными средствами	18.1		
68	Мастер	Цех № 4	0,25	Работы на водопроводных сооружениях	24	1 раз в год	№ 176 08.07.22г.
69	Начальник участка	Цех № 4	1	Работы на водопроводных сооружениях	24	1 раз в год	№ 55 08.07.22г.
70	Гидрогеолог	Цех № 4	1	Работы на водопроводных сооружениях	24	1 раз в год	№ 130 31.08.21г.
71	Ведущий инженер-энергетик	Цех № 4	1	Работы на водопроводных сооружениях	24	1 раз в год	№ 172 31.08.21г.
72	Ведущий технолог	Цех № 4	1	Работы на водопроводных сооружениях	24	1 раз в год	№ 129 31.08.21г.
73	Начальник цеха	Цех № 4	1	Работы на водопроводных сооружениях	24	1 раз в год	№ 248 08.07.22г.

74	Уборщик производственных и служебных помещений	Цех № 4	2	Работы на водопроводных сооружениях	24	1 раз в год	№ 57 31.08.21г.
75	Контролер водопроводного хозяйства	Цех № 4 уч. № 12	7	Работы на водопроводных сооружениях	24	1 раз в год	№№ 69А, 69АА (69А) 31.08.21г.



Председатель ППО
ЛГ МУП «УТВ и В»

О.Т. Пичкова

И.о. директора
ЛГ МУП «УТВ и В»



А.В. Вержиковский