

ЛЯНТОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

Р/с 40702810800050000116
ОГРН : 1098617001119
ИНН: 8617028441 КПП: 861701001

Ф-л ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
К/с 30101810771620000782
БИК: 047162782

« 30 » 05 2016г.

№ 07-640

Департамент Жилищно-коммунального
комплекса и энергетики ХМАО-Югры
Директору
Е.В. Ковальчук
ул. Мира, 104, г. Ханты-Мансийск, 628007
т/факс: 8(3467) 23-12-24, 33-30-16

О показателях надежности

Уважаемый Егор Викторович!

Ранее в адрес Департамента ЖКК и Энергетики ХМАО-Югры от ЛГ МУП «УТВив» направлены письма об установке показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения согласно требований нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: федеральных законов от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.11г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а так же требований к составу и содержанию таких программ»; Приказа ФСТ от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; Приказа ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Согласно пункту 6.7.20.4, «Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2012 года №164, Департамент ЖКК и Энергетики ХМАО-Югры является исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, осуществляющим функцию по определению плановых и фактических значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а согласно пункту

628449 Российская Федерация,
Тюменская область, ХМАО -
Югра, Сургутский район,
г.Лянтор, ул. Магистральная
стр. 14

код +7-8-(34638)
факс.23-3-51 (доб.80-109)
тел.77-6-00 (доб.80-100)
www.lgutviv.ru
Эл. Почта:
e-mail@lgutviv.ru

Magistralnay Street 14
Lyantor City
Tumen region
Russia
628449
:f. +7-8-(34638)
Fax. 80-109
Phone. 80-100
www.lgutviv.ru
E-mail:
e-mail@lgutviv.ru

КЭН 7050
07 31 03.16

6.5.4 утверждает плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения.

В ходе переписки между Лянторским Городским МУП «УТВиВ» и Департаментом ЖКК и Энергетики ХМАО-Югры, по требованию в адрес департамента была направлена информация согласно приложения №2 к постановлению Правительства ХМАО-Югры от 29.08.2014г. № 313-п «Перечень сведений, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры ...теплоснабжающими и тепловыми организациями.., необходимых для проведения анализа и оценки надежности системы теплоснабжения поселений...».

До настоящего времени 29.03.2016 г. ответ на запросы предприятия о сроке установления показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения г.п. Лянтор не получен. Информация о нормативном документе (приказ, распоряжение, иное) на официальном сайте Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югра отсутствует.

Прошу Вас установить для ЛГ МУП «УТВиВ» показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

Так же прошу Вас установить аналогичные показатели для объектов водоснабжения и водоотведения или указать необходимый перечень сведений, предоставляемый предприятием, для проведения такого анализа.

Приложение: копии переписки – 1экз. 14 листов

Директор



В.В. Билецкий

ЛЯНТОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

Р/с 40702810800050000116
ОГРН : 1098617001119
ИНН: 8617028441 КПП: 861701001

Ф-л ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
К/с 30101810771620000782
БИК: 047162782

«01» 12 2015 г.

№ 04-2645

Департамент Жилищно-коммунального
комплекса и энергетики ХМАО-Югры
Директору
Е.В. Ковальчук
ул. Мира, 104, г. Ханты-Мансийск, 628007
т/факс: 8(3467) 23-12-24, 33-30-16

О показателях надежности

Согласно требований нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: федеральных законов от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.11г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а так же требований к составу и содержанию таких программ»; Приказа ФСТ от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»; Приказа ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических указаний по их заполнению»; Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» - организации в своей деятельности должны руководствоваться инвестиционными программами, т.е. программами мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности данных систем.

628449 Российская Федерация,
Тюменская область, ХМАО -
Югра, Сургутский район,
г.Лянтор, ул. Магистральная
стр. 14

код +7-8-(34638)
факс.23-3-51 (доб.80-109)
тел.77-6-00 (доб.80-100)
www.lgutviv.ru
Эл. Почта:
e-mail@lgutviv.ru

Magistralnay Street 14
Lyantor City
Tumen region
Russia
628449

т.ф. +7-8-(34638)
Fax. 80-109
Phone. 80-100
www.lgutviv.ru
E-mail:
e-mail@lgutviv.ru

До начала формирования инвестиционных программ и разработки мероприятий для предприятий должны быть установлены показатели надежности и энергетической эффективности объектов комплекса ЖКХ.

Согласно пункту 6.7.20.4. «Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2012 года №164, Департамент ЖКХ и энергетики Югры является исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, осуществляющим функцию по определению плановых и фактических значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а согласно пункту 6.5.4. утверждает плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения.

В ходе переписки между Лянторским Городским МУП «УТВиВ» и Департаментом ЖКК и Энергетики ХМАО-Югры, по требованию в адрес департамента была направлена информация согласно приложения №2 к постановлению Правительства ХМАО-Югры от 29.08.2014г. № 313-п «Перечень сведений предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры ...теплоснабжающими и тепловыми организациями.., необходимых для проведения анализа и оценки надежности системы теплоснабжения поселений...».

До настоящего времени (01.12.2015 г.) ответ на неоднократные письменные и устные запросы предприятия о сроке установления показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения г.п. Лянтор не получен. Информация о нормативном документе (приказ, распоряжение, иное) на официальном сайте Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югра отсутствует.

Прошу Вас установить для ЛГ МУП «УТВиВ» показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, расположенных в г.п. Лянтор.

Так же, прошу Вас установить аналогичные показатели для объектов водоснабжения и водоотведения или указать необходимый перечень сведений, который необходимо предоставить предприятием, для проведения такого анализа.

Приложение: копии писем ЛГ МУП «УТВиВ», Департамента ЖКХ и энергетик Югры, запросы КЖКХ Сургутского района – 1экз. 13 листов.

Директор



В.В. Билецкий

**ЛЯНТОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**

«УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

Р/с 40702810800050000116
ОГРН: 1098617001119
ИНН: 8617028441 КПП: 861701001

Ф-л ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
К/с 30101810771620000782
БИК: 047162782

«05» 08 2015 г.

№ 07-1686

Исполняющему обязанности директора
Департамента Жилищно-коммунального
комплекса и энергетики ХМАО-Югры
М.С. Юсупову
ул. Мира, 104, г. Ханты-Мансийск, 628007
т/факс: 8(3467) 23-12-24, 33-30-16

О показателях надежности

В ходе переписки между Департаментом ЖКК и Энергетики ХМАО-Югры и Лянторским Городским МУП «УТВиВ» по Вашему требованию в адрес департамента была направлена информация согласно приложения №2 к постановлению Правительства ХМАО-Югры от 29.08.2014г. № 313-п «Перечень сведений, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры ...теплоснабжающими и тепловыми организациями.., необходимых для проведения анализа и оценки надежности системы теплоснабжения поселений...».


Прошу Вас уточнить в какой срок для ЛГ МУП «УТВиВ» будут установлены показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения г.п. Лянтор.

Приложение: копии писем, квитанции – 4л. 1 экз.

Директор



В.В. Билецкий

Нач. ПТО  И.А. Белоусова 77-600 д.80-145

КВН 7073 от 04.08.15

628449 Российская Федерация,
Тюменская область, ХМАО -
Югра, Сургутский район,
г.Лянтор, ул. Магистральная
стр. 14

код +7-8-(34638)
факс.23-3-51 (доб.80-109)
тел.77-6-00 (доб.80-100)
www.lgutviv.ru
Эл. Почта:
e-mail@lgutviv.ru

Magistralnay Street 14
Lyantor City
Tumen region
Russia
628449

тф. +7-8-(34638)
Fax. 80-109
Phone. 80-100
www.lgutviv.ru
E-mail:
e-mail@lgutviv.ru

ЛЯНТОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

Р/с 40702810800050000116

ОГРН: 1098617001119

ИНН: 8617028441 КПП: 861701001

Ф-л ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»

К/с 30101810771620000782

БИК: 047162782

« 15 » 06 2015 г.

На исх. № 1864 от «24» 04 2015г.

На вх. № 848 от «13» 05 2015г.

№ 07-1243


И.о. директора Департамента
Жилищно – коммунального комплекса
и энергетики ХМАО – Югры
М.С. Козлову
628007, г.Ханты – Мансийск,
ул. Мира, 104

О предоставлении информации

На Ваш запрос направляю информацию согласно приложения №2 к постановлению Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры №313 – п от 29.08.2014г.: «Перечень сведений, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, федеральными органами исполнительной власти, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, потребителями в Департамент жилищно – коммунального комплекса и энергетики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, необходимых для проведения анализа и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры».

Приложение: Приложение №2 – 2 экз., 10 листов.

Директор




И.А. Белоусова

Нач. ПТО

В.В. Билецкий



Вед. инженер



Л.В. Немцева

(34638) 77-600 д.80-147

42496

от 16.06.15

628449 Российская Федерация,
Тюменская область, ХМАО -
Югра, Сургутский район,
г.Лянтор, ул. Магистральная
стр. 14

код +7-8-(34638)
факс.23-3-51 (доб.80-109)
тел.77-6-00 (доб.80-100)
www.lgutviv.ru
Эл. Почта:
e-mail@lgutviv.ru

Magistralnay Street 14
Lyantor City
Tumen region
Russia
628449

т. +7-8-(34638)
Fax. 80-109
Phone. 80-100
www.lgutviv.ru
E-mail:
e-mail@lgutviv.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СУРГУТСКИЙ РАЙОН
КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

628433 ул. Маяковского д. 1а, г.п. Белый Яр, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
ИНН 8602017616, КПП 861701001

Тел: (3462) 526-070, факс: 526-004 E-mail: jkh@admsr.ru

«26» 06.06.2015 года № 12-06-002815

Гл. инж. В. Вилеуцкий В.В.
Прошу рассмотреть.
26.06.2015

Главе городского поселения
Лянтор
С. А. Махиня

Главе городского поселения
Федоровский
Н. У. Рудышину

Главе сельского поселения
Нижнесортымский
П. В. Рымареву

Иск НГО
Предоставить
по форме
в срок 10.07.15
90 70715

О предоставлении информации

Уважаемые Руководители!

В адрес администрации Сургутского района, поступил запрос от Департамента ЖКК и энергетики ХМАО - Югры от 11.06.2015 г. за исх. №2631 о предоставлении информации до 10 июля 2015 года.

Исходя из вышеуказанного запроса, прошу Вас, в срок до 8 июля 2015 года предоставить в адрес комитета ЖКК, ТиС Сургутского района, фактические, а также плановые показатели надёжности и энергетической эффективности на 2016-2018 годы объектов теплоснабжения в разрезе подведомственных Вам теплоснабжающих организаций, оказывающих регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с учётом дифференциации тарифов на тепловую энергию по системам теплоснабжения в разрезе муниципальных образований согласно **форме и списку организаций** представленной на сайте <http://ugraces.ru/> в разделе «Прочее» - «Показатели надёжности».

Информацию необходимо предоставить в адрес комитета ЖКК, ТиС администрации Сургутского района на бумажном носителе, а также в электронном варианте на эл. адрес BoldahovVE@admsr.ru.

Заместитель главы администрации района –
председатель комитета ЖКК, ТиС

Начальник отдела ОЭОКиЭК, Г, ЭиУ
В.В. Дольдахов Владимир Евгеньевич
тел. 526-019 (вн. 1122)
Ведущий специалист отдела ОЭОКиЭК, Г, ЭиУ
Воскресенский Сергей Викторович
тел. 526-019 (вн. 1156)

Копия
90 01.07.15
90 07.07.15

ХМАО-Югра, Сургутский район, д. Лянторское, ул. Советская, 1176
Лянторское городское поселение, администрация
«30» 06 1176 15
О. С. Демчук

4077
26 06 15

ЛЯНТОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

Р/с 40702810800050000116
ОГРН: 1098617001119
ИНН: 8617028441 КПП: 861701001

Ф-л ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
К/с 30101810771620000782
БИК: 047162782

«15» 06 2015 г.
На исх. № 1864 от «24» 04 2015 г.
На вх. № 848 от «13» 05 2015 г.

№ 07-1242

Главе города Лянтор
С.А. Махиня

О предоставлении информации

Уважаемый, Сергей Александрович!

На Ваш запрос направляю информацию согласно приложения №2 к постановлению Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры №313 – п от 29.08.2014г.: «Перечень сведений, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, федеральными органами исполнительной власти, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, потребителями в Департамент жилищно – коммунального комплекса и энергетики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, необходимых для проведения анализа и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры».

Приложение: Приложение №2 – 1 экз., 5 листов.

Директор



В.В. Билецкий

Нач. ПТО _____ И.А. Белоусова

Вед. инженер _____ Л.В. Немцева
(34638) 77-600 д.80-147

628449 Российская Федерация,
Тюменская область, ХМАО -
Югра, Сургутский район,
г.Лянтор, ул. Магистральная
стр. 14

код +7-8-(34638)
факс.23-3-51 (доб.80-109)
тел.77-6-00 (доб.80-100)
www.lgutviv.ru
Эл. Почта:
e-mail@lgutviv.ru

Magistralnay Street 14 :f. +7-8-(34638)
Lyantor City Fax. 80-109
Tumen region Phone. 80-100
Russia www.lgutviv.ru
628449 E-mail:
e-mail@lgutviv.ru

Входной № 3750 e-mail@lgutviv.ru

15 06 15

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СУРГУТСКИЙ РАЙОН
КОМИТЕТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА

628433, ул. Маяковского, 1а, г.п. Белый Яр, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
ИНН 8602017616, КПП 861701001
Тел.: (3462) 52-60-70, факс: (3462) 52-60-04, E-mail: jkh@admsr.ru

«22» 05 2015 года №12-06-002293

Главе городского поселения
Лянтор
С.А.Махиня

Главе городского
поселения Федоровский
Н.У.Рудышину


Главе сельского
поселения Нижнесортымский
П.В.Рымареву

О предоставлении информации

Уважаемые главы!

В соответствии с запросом Департамента ЖККиЭ ХМАО-Югры с целью реализации п.6 ч.2 ст.5 Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», раздела X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Приказа Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения» для проведения анализа и оценки надёжности систем теплоснабжения поселений, городских округов автономного округа и определению мер по обеспечению надёжности систем теплоснабжения, прошу Вас до 15.06.2015г. предоставить в адрес комитета ЖКХ,ТиС администрации Сургутского района перечень сведений в соответствии с приложением.

Данные сведения будут направлены в АНО «Центр энергосбережения Югры». По итогам анализа и оценки направленных сведений будет дана оценка системам теплоснабжения и присвоен один из статусов: высоконадёжные, надёжные, малонадёжные и ненадёжные системы теплоснабжения, на основании оценки систем теплоснабжения определены меры по повышению надёжности для



3251
05 15
25




малонадёжных и ненадёжных систем теплоснабжения. Итоги анализа и оценки систем теплоснабжений будут направлены в органы государственного энергетического надзора.

Приложение: на 3 листах в 1 экз.

Заместитель главы администрации района -
председатель комитета ЖКХ,ТиС



О.С.Демчук

 Заместитель председателя комитета ЖКХ,ТиС
Оксана Геннадьевна Чурикова
Бюджетник отдела ЭЭСК,ЭК,Г,ЭиУ
 Владимир Евгеньевич Болдахов
Исполнитель: инженер комитета ЖКХ,ТиС
 Ольга Николаевна Шакирова
(3462) 526-019

**ЛЯНТОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ****«УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»**

Р/с 40702810800050000116
 ОГРН : 1098617001119
 ИНН: 8617028441 КПП: 861701001

Ф-л ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
 К/с 30101810771620000782
 БИК: 047162782

«23» 04 2015 г.№ 07-892

Департамент Жилищно-коммунального
 хозяйства и энергетики ХМАО-Югры
 Директору В.Н. Нанака
 ул. Мира, 104, г. Ханты-Мансийск, 628007
 т/факс: 8(3467) 23-12-24, 33-30-16

О показателях надежности

В соответствии с требованиями Постановления Губернатора ХМАО-Югры от 22.12.2012г. № 164 «О департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры» (в ред. постановлений губернатора ХМАО-Югры от 24.12.12г. № 168, от 28.04.14г. № 52, от 09.02.15г. № 9) п. 6.7.20.4., прошу Вас установить для ЛГ МУП «УТВив» (г. Лянтор Сургутский район) показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

И.о. директора

В.Г. Агафонов

Нач. ПТО И.А. Белоусова
 8(34638) 77-600 д. 80-145

628449 Российская Федерация,
 Тюменская область, ХМАО -
 Югра, Сургутский район,
 г. Лянтор, ул. Магистральная
 стр. 14

код +7-8-(34638)
 факс. 23-3-51 (доб. 80-109)
 тел. 77-6-00 (доб. 80-100)
 www.lgutviv.ru
 Эл. Почта:
 e-mail@lgutviv.ru

Magistralnaya Street 14
 Lyantor City
 Tumen region
 Russia
 628449

т.ф. +7-8-(34638)
 Fax. 80-109
 Phone. 80-100
 www.lgutviv.ru
 E-mail:
 e-mail@lgutviv.ru

ооакс 23.04.2015г. вв. 8:59 автомобилем № 33 вв 1222 от 13.04.2015г.



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ул. Мирная дом 104, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Тюменская область), 628007

Телефон: (8-3467) 32-10-16
Факс: (8-3467) 32-12-24
E-mail: khmao@admhmao.ru

ДепЖК и энергетика Югры



4247384958103
№ 13-Иск-1884
от 14/04/2015

И.И. МТД
Исполнитель
Требования
подготовлены
И.О. директора
Директор МУП «УТВнВ»
Сургутского района
В.Г. Афанасову
18.05.15

На исх. от 23.04.2015 № 07-892

Уважаемый Виктор Геннадьевич!

Рассмотрев обращение по вопросу установления показателей надёжности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения МУП «УТВнВ», сообщаем следующее.

В целях рассмотрения, анализа и утверждения плановых и фактических значений показателей надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, необходимо руководствоваться постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 28 августа 2014 года № 313-п «О порядке определения системы мер по обеспечению надёжности систем теплоснабжения поселений и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» подготовленная информация направляется в Депжкк и энергетики Югры, орган исполнительной власти, уполномоченный по определению системы мер обеспечения надёжности систем теплоснабжения поселений, городских округов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Директор Департамента

В.Н. Нанаика

Исполнитель:

Начальник отдела коммунальной инфраструктуры
Депжкк и энергетики Югры

В.С. Кранц, тел./факс 8-346-32-84-82 E-mail: krancvs@admhmao.ru

ХМАО-Юга, Сургутский район, Директор
Директор филиала «УТВнВ» Сургутского района
Муниципальное предприятие «УТВнВ» Сургутского района
В.С. Кранц
18.05.15

