

Таблица 2


№ рабо- чего места	Профессия / должность	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
Цех №2 «Передача теплотенергии» АУП																							
131	Начальник цеха	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех №2 «Передача теплотенергии» Участок №4																							
132	Начальник участка	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
133	Мастер	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
135	Электросварщик ручной сварки	3. 1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
136	Слесарь аварийно- восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех №3 «Водоотведение» Участок №9																							
137	Нальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
138	Электросварщик ручной сварки	3. 1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
139	Слесарь аварийно- восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех №4 «Водоснабжение» Участок №12																							
140	Слесарь - ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок №17 «АХП»																							
141	Курьер	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
142	Оператор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

№ рабочего места	Профессия / должность	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)			
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	нейонизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	световая среда	тяжесть трудового процесса									напряженность трудового процесса		
	копировальных и множительных машин																								
Участок №22 «Автотранспортный участок»																									
143	Начальник участка	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
144	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
145	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
146	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
147	Водитель автсмбля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
148	Водитель автомобиля	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
149	Машинист экскаватора	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: **22.12.2014г.**

Председатель комиссии по проведению специальной оценке условий труда

Главный инженер
(должность)



(подпись)

Агафонов В.Г.
(Ф.И.О.)

12.01.15
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценке условий труда:

Заместитель директора по общим вопросам и жилищному фонду
(должность)


(подпись)

Вержиковский А.В.
(Ф.И.О.)

12.01.15
(дата)

Главный энергетик (должность)	 (подпись)	Войтюк А.В. (Ф.И.О.)	12.01.15 (дата)
Начальник ПЭО (должность)	 (подпись)	Багина Л.Ю. (Ф.И.О.)	12.01.15 (дата)
Начальник ООТ и ПБ (должность)	 (подпись)	Рябченко М.Л. (Ф.И.О.)	12.01.15 (дата)
Начальник ОК (должность)	 (подпись)	Охрименко З.И. (Ф.И.О.)	12.01.15 (дата)
Председателя профкома (должность)	 (подпись)	Лем Н.Е. (Ф.И.О.)	12.01.15 (дата)
Ведущий инженер по надзору (должность)	 (подпись)	Чернобай О.Д. (Ф.И.О.)	12.01.15 (дата)
Начальник цеха №2 (должность)	 (подпись)	Баранник А.С. (Ф.И.О.)	12.01.15 (дата)
Начальник цеха №3 (должность)	 (подпись)	Абдуллаев А.Э. (Ф.И.О.)	12.01.15 (дата)
Начальник цеха №4 (должность)	 (подпись)	Охрименко А.Д. (Ф.И.О.)	12.01.15 (дата)
Участок №21 (должность)	 (подпись)	Ключникова О.А. (Ф.И.О.)	12.01.15 (дата)
Участок №22 (должность)	 (подпись)	Храбан Е.Ф. (Ф.И.О.)	12.01.15 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:


Приказ ООО «ТОЦОТ» №1-к от 15.01.2014г. (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Панова И.Ю. (Ф.И.О.)	22.12.2014г. (дата)
---	--	-------------------------	------------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Отсутствуют				


Дата составления: **22.12.2014г.**

Председатель комиссии по проведению специальной оценке условий труда

Главный инженер		Агафонов В.Г.	12.01.15
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценке условий труда:


Заместитель директора по общим вопросам и жилищному фонду

(должность)		Вержиковский А.В.	12.01.15
	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)


Главный энергетик

(должность)		Войтюк А.В.	12.01.15
	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)


Начальник ПЭО

(должность)		Багина Л.Ю.	12.01.15
	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)


Начальник ООТ и ПБ







(должность)		Рябченко М.Л.	12.01.15
	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник ОК

(должность)		Охрименко З.И.	12.01.15
	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Председателя профкома

(должность)		Лем Н.Е.	12.01.15
	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Ведущий инженер по надзору (должность)		Чернобай О.Д. (Ф.И.О.)	12.01.15 (дата)
Начальник цеха №2 (должность)		Баранник А.С. (Ф.И.О.)	12.01.15 (дата)
Начальник цеха №3 (должность)		Абдуллаев А.Э. (Ф.И.О.)	12.01.15 (дата)
Начальник цеха №4 (должность)		Охрименко А.Д. (Ф.И.О.)	12.01.15 (дата)
Участок №21 (должность)		Ключникова О.А. (Ф.И.О.)	12.01.15 (дата)
Участок №22 (должность)		Храбан Е.Ф. (Ф.И.О.)	12.01.15 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Приказ ООО «ТОЦОТ» №1-к от 15.01.2014г. (№ в реестре экспертов)		Панова И.Ю. (Ф.И.О.)	22.12.2014г. (дата)
---	---	-------------------------	------------------------

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по проведению специальной оценки
условий труда

Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие "Управление
тепловодоснабжения и водоотведения"

(наименование организации)

" 12 " января 2015 г.

В соответствии с Приказом по предприятию от "18" августа №380 комиссия провела с 18 августа 2014 года по 12 января 2015 года специальную оценку условий труда 19 рабочих мест (далее - СОУТ).


Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- отчете о проведении СОУТ.










Рассмотрев результаты СОУТ, комиссия постановила:

- 1) считать работу по проведению СОУТ завершенной;
- 2) принять результаты проведения СОУТ и установить классы (подклассы) условий труда на рабочих местах;
- 3) установить работникам гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ (Приложение № 1).

Председатель комиссии по проведению СОУТ:

 (подпись)	<u>В.Г. Агафонов</u> Ф.И.О.	<u>Главный инженер</u> (должность)	<u>12.01.15</u> (дата)
--	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Члены комиссии по проведению СОУТ:

 (подпись)	<u>А.В. Войтюк</u> Ф.И.О.	<u>Главный энергетик</u> (должность)	<u>12.01.15</u> (дата)
 (подпись)	<u>А.В. Вержиковский</u> Ф.И.О.	<u>Заместитель директора по общим вопросам и жилищному фонду</u> (должность)	<u>12.01.15</u> (дата)
 (подпись)	<u>М.Л. Рябченко</u> Ф.И.О.	<u>Начальник ООТ и ПБ</u> (должность)	<u>12.01.15</u> (дата)
 (подпись)	<u>З.И. Охрименко</u> Ф.И.О.	<u>Начальник ОК</u> (должность)	<u>12.01.15</u> (дата)
 (подпись)	<u>Н.Е. Лим</u> Ф.И.О.	<u>Председатель профкома</u> (должность)	<u>12.01.15</u> (дата)
 (подпись)	<u>Л.Ю. Багина</u> Ф.И.О.	<u>Начальник ПЭО</u> (должность)	<u>12.01.15</u> (дата)
 (подпись)	<u>О.Д. Чернобай</u> Ф.И.О.	<u>Ведущий инженер по надзору</u> (должность)	<u>12.01.15</u> (дата)
 (подпись)	<u>А.Э. Абдуллаев</u> Ф.И.О.	<u>Начальник цеха №3</u> (должность)	<u>12.01.15</u> (дата)
 (подпись)	<u>А.Д. Охрименко</u> Ф.И.О.	<u>Начальник цеха №4</u> (должность)	<u>12.01.15</u> (дата)

Приложение № 1

№ п/п	Наименование рабочего места	Наименование вредного фактора производственной среды	Класс условий труда	Льготы и компенсации			
				Повышенная оплата труда	Дополнительные дни к отпуску	Молоко	Льготное пенсионное обеспечение
1	Начальник цеха № 2 «Подача теплоэнергии» АУП	-	2	-	-	-	-
2	Начальник участка № 4 «Подача теплоэнергии» Цех № 2	-	2	-	-	-	-
3	Мастер участка № 4 «Подача теплоэнергии» Цех № 2	-	2	-	-	-	-
4	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей Цех № 2 «Подача теплоэнергии» Участок № 4	Тяжесть трудового процесса	3.1	4%	-	-	-
5	Электросварщик ручной сварки Цех № 2 «Подача теплоэнергии» Участок № 4	Химический, тяжесть трудового процесса	3.1	4%	-	0,5 л	да
6	Слесарь аварийно-восстановительных работ Цех № 2 «Подача теплоэнергии» Участок № 4	Тяжесть трудового процесса	3.1	4%	-	-	-
7	Начальник участка № 9 Цех № 3 «Водоотведение»	-	2	-	-	-	-
8	Электросварщик ручной сварки Цех № 3 «Водоотведение» Участок № 9	Химический, тяжесть трудового процесса	3.1	4%	-	0,5 л	да
9	Слесарь аварийно-восстановительных работ Цех № 3 «Водоотведение» Участок № 9	Тяжесть трудового процесса	3.1	4%	-	-	-
10	Слесарь-ремонтник Цех № 4 «Водоснабжение» Участок № 12	-	2	-	-	-	-
11	Курьер Цех № 17 «АХП»	-	2	-	-	-	-
12	Оператор копировальных и множительных машин Цех № 17 «АХП»	-	2	-	-	-	-
13	Начальник участка № 22 «Автотранспортный участок»	-	2	-	-	-	-
14	Водитель автомобиля Участок № 22 «Автотранспортный участок» Нива Шевроле М787СК	-	2	-	-	-	-
15	Водитель автомобиля Участок № 22 «Автотранспортный участок» ГАЗ 2105 К529ТВ	-	2	-	-	-	-
16	Водитель автомобиля Участок № 22 «Автотранспортный участок» ЗИЛ КО С504АК	-	2	-	-	-	-
17	Водитель автомобиля Участок № 22 «Автотранспортный участок» Тойота Камри С333СН	-	2	-	-	-	-
18	Водитель автомобиля Участок № 22 «Автотранспортный участок» ГАЗ 33023	-	2	-	-	-	-
19	Машинист экскаватора	Шум, Вибрация общая	3.1	4%	-	-	-

Начальник ООТ и ТБ



М.Л. Рябченко

А.С. Баранник
Ф.И.О.

Начальник цеха № 2
(должность)

12.01.15г
(дата)

Е.Ф. Храбан
Ф.И.О.

И.о. начальника
участка № 22
(должность)

12.01.15г
(дата)

(подпись)

(подпись)