



Таблица 2

№ рабочего места	Профессия / должность	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>Цех № 2 «Передача теплоэнергии» Участок № 4</b>																							
135	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2		да	да	нет	да	нет	да
<b>Цех № 3 «Водоотведение» Участок № 9</b>																							
138	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2		да	да	нет	да	нет	да
<b>Отдел охраны труда и промышленной безопасности</b>																							
150	Инженер по охране труда и технике безопасности 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Группа по проведению закупок</b>																							
151	Специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Цех № 5 «Содержание и ремонт жилищного фонда» АУП</b>																							
152	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
153	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
154	Техник 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
155	Техник 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
156	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Цех № 5 «Содержание и ремонт жилищного фонда» Участок № 23</b>																							

<i>Цех № 5 «Содержание и ремонт жилищного фонда» Участок № 23</i>																								
157	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
158	Рабочий по комплексной уборке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
159	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Цех № 5 «Содержание и ремонт жилищного фонда» Участок № 24</i>																								
160	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
161	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	-	2	3.1	-	3.2		да	да	нет	да	нет	да	
162	Слесарь - сантехник	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1		да	нет	нет	нет	нет	нет	
<i>Цех № 5 «Содержание и ремонт жилищного фонда» Участок № 25</i>																								
163	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
164	Плотник	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1		да	нет	нет	нет	нет	нет	
165	Кровельщик	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1		да	нет	нет	нет	нет	нет	
<i>Цех № 5 «Содержание и ремонт жилищного фонда» Участок № 26</i>																								
166	Комендант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
167	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
168	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
169	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
170	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Цех № 6 «Цех по эксплуатации электрооборудования и КИПиА» АУП</i>																								
171	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Цех № 6 «Цех по эксплуатации электрооборудования и КИПиА» Участок № 27</i>																								
172	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
173	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет	
<i>Цех № 6 «Цех по эксплуатации электрооборудования и КИПиА» Участок № 28</i>																								
174	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
175	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
<i>Цех № 4 «Водоснабжение» Участок № 12</i>																								

**Автотранспортный участок № 22**

177	Машинист автовышки и автогидроподъемника	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2		нет	нет	нет	нет	нет	нет
-----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Дата составления: 20.03.2015 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер  
 (должность)


  
 (подпись)

Агафонов В.Г.  
 (ФИО)

07.05.2015  
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель  
 директора по общим  
 вопросам и  
 жилищному фонду  
 (должность)

  
 (подпись)

Вержиковский А.В.  
 (Ф.И.О.)

07.05.2015  
 (дата)

Главный энергетик  
 (должность)

  
 (подпись)

Войтюк А.В.  
 (Ф.И.О.)

07.05.2015  
 (дата)


Начальник ПЭО  
 (должность)

  
 (подпись)

Багина Л.Ю.  
 (Ф.И.О.)

07.05.2015  
 (дата)

Начальник ООТ и ПБ  
 (должность)

  
 (подпись)

Рябченко М.Л.  
 (Ф.И.О.)

07.05.2015  
 (дата)

Начальник ОК  
 (должность)

  
 (подпись)

Охрименко З.И.  
 (Ф.И.О.)

07.05.2015  
 (дата)

Председателя  
 профкома  
 (должность)

  
 (подпись)

Лим Н.Е.  
 (Ф.И.О.)

07.05.2015  
 (дата)

Инженер по ОТ и ТБ  
 (должность)

  
 (подпись)

Афлятунова Д.А.  
 (Ф.И.О.)

07.05.2015  
 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Главный специалист  
 ООО «ТОЦОТ»  
 (должность)

  
 (подпись)


Овчинникова И.С.  
 (ФИО)

30.04.2015 г.  
 (дата)







## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Отсутствуют				

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Агафонов В.Г.	07.05.2015
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по общим вопросам и жилищному фонду		Вержиковский А.В.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный энергетик		Войтюк А.В.	07.05.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ПЭО		Багина Л.Ю.	07.05.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ООТ и ПБ		Рябченко М.Л.	07.05.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник ОК		Охрименко З.И.	07.05.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председателя профкома		Лим Н.Е.	07.05.2015
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Главный специалист  
ООО «ТОЦОТ»  
(должность)

  
(подпись)

Овчинникова И.С.  
(ФИО)

30.04.2015 г.  
(дата)

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания комиссии по проведению специальной оценки**  
**условий труда**

Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие "Управление  
тепловодоснабжения и водоотведения"  
(наименование организации)

" 07 " мая 2015 г.

В соответствии с Приказом по предприятию от "24" февраля № 100 комиссия провела с 24 февраля 2015 года по 07 мая 2015 года специальную оценку условий труда 30 рабочих мест (далее - СОУТ).

Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- отчете о проведении СОУТ.










Рассмотрев результаты СОУТ, комиссия постановила:

- 1) считать работу по проведению СОУТ завершенной;
- 2) принять результаты проведения СОУТ и установить классы (подклассы) условий труда на рабочих местах;
- 3) установить работникам гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ (Приложение № 1).

Председатель комиссии по проведению СОУТ:

 (подпись)	<u>В.Г. Агафонов</u> Ф.И.О.	<u>Главный инженер</u> (должность)	<u>07.05.15</u> (дата)
--	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

Члены комиссии по проведению СОУТ:

 (подпись)	<u>А.В. Войтюк</u> Ф.И.О.	<u>Главный энергетик</u> (должность)	<u>07.05.15</u> (дата)
 (подпись)	<u>А.В. Вержиковский</u> Ф.И.О.	<u>Заместитель директора по общим вопросам и жилищному фонду</u> (должность)	<u>07.05.15</u> (дата)
 (подпись)	<u>О.Д. Чернобай</u> Ф.И.О.	<u>И.о. начальника ООТ и ПБ</u> (должность)	<u>07.05.2015г.</u> (дата)
 (подпись)	<u>Н.В. Куликова</u> Ф.И.О.	<u>И.о. начальника ОК</u> (должность)	<u>07.05.2015г.</u> (дата)
 (подпись)	<u>Н.Е. Лим</u> Ф.И.О.	<u>Председатель профкома</u> (должность)	<u>07.05.2015г.</u> (дата)
 (подпись)	<u>Л.Ю. Багина</u> Ф.И.О.	<u>Начальник ПЭО</u> (должность)	<u>07.05.2015г.</u> (дата)
 (подпись)	<u>Д.А. Афлятунова</u> Ф.И.О.	<u>Инженер по охране труда и технике безопасности</u> (должность)	<u>07.05.2015г.</u> (дата)
 (подпись)	<u>А.Д. Охрименко</u> Ф.И.О.	<u>Начальник цеха №4</u> (должность)	<u>07.05.2015</u> (дата)
 (подпись)	<u>И.Н. Ашрапов</u> Ф.И.О.	<u>Начальник цеха №5</u> (должность)	<u>07.05.15г.</u> (дата)





Приложение № 1

№ п/п	Наименование рабочего места	Наименование вредного фактора производственной среды	Класс условий труда	Льготы и компенсации			
				Повышенная оплата труда	Дополнительные дни к отпуску	Молоко	Право на досрочное назначение трудовой пенсии
1	Инженер по охране труда и технике безопасности	-	2	-	-	-	-
2	Специалист по закупкам 1 категории	-	2	-	-	-	-
3	Начальник цеха №5 АУП	-	2	-	-	-	-
4	Инженер 1 категории цех №5 АУП	-	2	-	-	-	-
5	Техник 1 категории цех №5 АУП	-	2	-	-	-	-
6	Техник 1 категории цех №5 АУП	-	2	-	-	-	-
7	Распределитель работ цех №5 АХП	-	2	-	-	-	-
8	Мастер цех №5 уч. №23	-	2	-	-	-	-
9	Рабочий по комплексной уборке цех №5 уч. №23	-	2	-	-	-	-
10	Подсобный рабочий цех №5 уч. №23	-	2	-	-	-	-
11	Мастер цех №5 уч. №24	-	2	-	-	-	-
12	Электросварщик ручной сварки цех №5 уч. №24	Химический, Неионизирующее излучение, тяжесть трудового процесса	3.2	4%	7	0,5 л.	да
13	Слесарь – сантехник цех №5 уч. №24	Тяжесть трудового процесса	3.1	4%	-	-	-
14	Мастер цех №5 уч. №25	-	2	-	-	-	-
15	Плотник цех №5 уч. №25	Тяжесть трудового процесса	3.1	4%	-	-	-
16	Кровельщик цех №5 уч. №25	Тяжесть трудового процесса	3.1	4%	-	-	-
17	Комendant цех №5 уч. №26	-	2	-	-	-	-
18	Уборщик производственных и служебных помещений цех №5 уч. №26	-	2	-	-	-	-
19	Вахтер цех №5 уч. №26/1	-	2	-	-	-	-

20	Вахтер цех №5 уч. №26/2	-	2	-	-	-	-
21	Вахтер цех №5 уч. №26/3	-	2	-	-	-	-
22	Начальник цеха №6 АУП	-	2	-	-	-	-
23	Начальник участка цех №6 уч. №27	-	2	-	-	-	-
24	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цех №6 уч. №27	-	2	-	-	-	-
25	Начальник участка цех №6 уч. №28	-	2	-	-	-	-
26	Слесарь по КИП и А цех №6 уч. №28	-	2	-	-	-	-
27	Начальник участка цех №4 уч. №12	-	2	-	-	-	-
28	Машинист автовышки и автогидроподъемника участок № 22	-	2	-	-	-	-
29	Электросварщик ручной сварки цех №2 уч. №4	Химический , Неионизиру ющее излучение, тяжесть трудового процесса	3.2	4%	7	0,5 л.	да
30	Электросварщик ручной сварки цех №3 уч. №9	Химический , Неионизиру ющее излучение, тяжесть трудового процесса	3.2	4%	7	0,5 л.	да

Инженер по ОТ и ТБ



Д.А. Афлятунова