

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | всего | в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 53 | 53 | 0 | 40 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 82 | 82 | 0 | 57 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итого в класс (подкласс) условий труда | Итого в класс (подкласс) условий труда с учетом фактического пребывания СИЗ | Повышенный режим работы (да/нет) | Экстремальный ситуационный режим (да/нет) | Средняя продолжительность рабочего времени (дл/лет) | Можно или другие рабочие показатели продукта (дл/лет) | Длительность контакта с опасными (дл/лет) | Длительность воздействия (дл/лет) | |
|--|--|----------------------------------|---------------|---|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|----|
| | | химический | биологический | аэрозоли пыли, дыма, тумана, фиброгенного | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | концентрация ионизирующего излучения | ионизирующее излучение | температура микроклимата | световая среда | тяжесть трудового процесса | запыленность трудового процесса | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Цех №1 "Производство теплоэнергии/АУП" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Начальник цеха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 47 | Ведущий технолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 48 | Ведущий инженер по газу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Цех №1 "Производство теплоэнергии/АХП" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 51 | Распределитель работ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Цех №1 "Производство теплоэнергии/Участок №1" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Начальник участка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Цех №1 "Производство теплоэнергии/Участок №2" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Начальник участка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Цех №1 "Производство теплоэнергии/Участок №3" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Начальник участка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Цех №2 "Передача теплоэнергии"/АУП" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | Начальник цеха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Цех №2 "Передача теплоэнергии"/АХП" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Цех №2 "Передача теплоэнергии"/Участок №5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Начальник участка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 42А, 43А | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 214А, 215А | Электросварщик ручной сварки | 3.2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 31А, 32А | Оператор теплового пункта | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Цех №3 "Водоотведение"/АХП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Цех №3 "Водоотведение"/Участок №7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Начальник участка | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Цех №3 "Водоотведение"/Участок №8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Мастер участка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Цех №4 "Водоснабжение"/АХП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 56 | Распределитель работ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 58 | Сторож | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| Цех №4 "Водоснабжение"/Участок №11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Мастер участка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Цех №5 "Содержание и ремонт жилищного/АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | Инженер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Ремонтно-механический участок/АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Начальник участка | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ремонтно-механический участок/Вспомогательное производство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60А, 61А | Слесарь-ремонтник | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 217 | Слесарь-ремонтник (по ремонту и обслуживанию грузоподъемных кранов) | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 62 | Токарь | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 63 | Фрезеровщик | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 64 | Сверловщик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 65 | Шлифовщик | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Участок №16 "Центральный склад" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Стропальщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 68 | Грузчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Участок №17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Контролер водопроводного хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 70 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | |
| 73 | Плотник | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| 72 | Слесарь-сантехник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| Участок содержания общежития | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Командант | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 77 | Вахтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 78 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | |
| Аппарат управления предприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | Заместитель директора по производству-начальник ПТО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 220 | Заместитель директора по общим вопросам и жилищному фонду | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 229 | Ведущий инженер ОК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 221 | Юрисконсульт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 222 | Ведущий инженер (ПТО) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 228 | Ведущий инженер (ПТО) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| 224 | Ведущий экономист (ПЭО) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 225 | Бухгалтер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 226 | Бухгалтер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 223 | Инженер 1 категории (Абонентский отдел) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
| 219 | Заместитель директора по экономике-начальник ПЭО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |

Дата составления: 15.07.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер _____ В.Г. Агафонов _____ 15.08.16
 (должность) (Подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик _____ А.В. Войтюк _____ 15.08.16
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Зам. Директора по общим вопросам и жилищному фонду _____ А.В. Вержиковский _____ 15.08.16
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)


| | | | |
|--|---|-----------------------------|--------------------|
| Зам. Директора по экономике-начальник ПЭО (должность) |  | И.Г. Баймлер (Ф.И.О.) | 15.08.16 (дата) |
| Начальник ООГ и ПБ (должность) |  | М.Л. Рябченко (Ф.И.О.) | 15.08.16 (дата) |
| Начальник ОК (должность) |  | З.И. Охрименко (Ф.И.О.) | 15.08.16 (дата) |
| Председатель профкома (должность) |  | Н.Е. Лим (Ф.И.О.) | 15.08.16 (дата) |
| Инженер по ОТ и ТБ (должность) |  | Д.А. Афлятунова (Ф.И.О.) | 15.08.16 (дата) |
| Начальник цеха (должность) |  | Л.Н. Шуклина (Ф.И.О.) | 15.08.16 (дата) |
| Начальник цеха (должность) |  | И.А. Беловолов (Ф.И.О.) | 15.08.16 (дата) |
| Начальник цеха (должность) |  | А.Э. Абдуллаев (Ф.И.О.) | 15.08.16 (дата) |
| Начальник цеха (должность) |  | А.Д. Охрименко (Ф.И.О.) | 15.08.16 (дата) |
| Начальник цеха (должность) |  | И.Н. Ашрапов (Ф.И.О.) | 15.08.16 (дата) |
| Начальник участка (должность) |  | Р.В. Ядыгин (Ф.И.О.) | 15.08.16 (дата) |
| Заведующий центральным складом (должность) |  | И.Ю. Марченко (Ф.И.О.) | 15.08.16 (дата) |
| Начальник АХО (должность) |  | Н.А. Антончик (Ф.И.О.) | 15.08.16 (дата) |
| Комсндант (должность) |  | Е.В. Судникова (Ф.И.О.) | 15.08.16 (дата) |
| Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 1291 (№ в реестре экспертов) |  | Донаога Е.А. (Ф.И.О.) | (дата) |

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|--|--|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цех №2 "Передача теплоэнергии"/Участок №5, Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | 01.11.16 | Цех № 2 | |
| Цех №2 "Передача теплоэнергии"/Участок №5, Электросварщик ручной сварки | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | 01.11.16 | Цех № 2 | |
| | Использовать СИЗ органов дыхания | Довести показатели химического фактора до санитарных норм. | 01.11.16 | Цех № 2 | |
| | Рационально использовать режимы труда и отдыха | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. | 01.10.16 | ПЭО, цех № 2 | |
| Цех №5 "Содержание и ремонт жилищного фонда/АУП, Инженер 2 категории | Установить дополнительные источники освещения или увеличить мощность имеющихся | Довести показатели световой среды до санитарных норм. | 01.11.16 | Цех № 5, ОГЭ | |
| Ремонтно-механический участок/Вспомогательное производство, Токарь | Рациональное использование режимов труда и отдыха | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. | 01.10.16 | ПЭО, цех № 5 | |
| | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | 01.11.16 | Цех № 5 | |
| Ремонтно-механический участок/Вспомогательное производство, Фрезеровщик | Рациональное использование режимов труда и отдыха | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. | 01.10.16 | ПЭО, РМУ | |
| Ремонтно-механический участок/Вспомогательное производство, Шлифовщик | Рациональное использование режимов труда и отдыха | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. | 01.10.16 | ПЭО, РМУ | |
| | Использовать СИЗ органа слуха | Довести уровень шума до санитарных норм. | 01.11.16 | РМУ | |
| Участок №16 "Центральный склад", Строитель | Рациональное использование режимов труда и отдыха | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. | 01.10.16 | ПЭО, участок № 16 | |
| Участок №16 "Центральный склад", Грузчик | Рациональное использование режимов труда и отдыха | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. | 01.10.16 | ПЭО, участок № 16 | |
| Участок №17, Слесарь-сантехник | Рациональное использование режимов труда и отдыха | Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. | 01.10.16 | ПЭО, участок № 17 | |


Дата составления: 15.07.2016


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


| | | | |
|-----------------|---|---------------|------------|
| Главный инженер |  | В.Г. Агафонов | 15.08.16г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|-------------------|---|-------------|------------|
| Главный энергетик |  | А.В. Войнок | 15.08.16г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |


| | | | |
|--|---|-------------------|------------|
| Зам. Директора по общим вопросам и жилищному фонду |  | А.В. Вержиковский | 15.08.16г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |


| | | | |
|---|---|--------------|------------|
| Зам. Директора по экономике-начальник ПЭО |  | И.Г. Баймлер | 15.08.16г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |


| | | | |
|--------------------|--|---------------|------------|
| Начальник ООТ и ПБ |  | М.Л. Рябченко | 15.08.16г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |


| | | | |
|--------------|---|----------------|------------|
| Начальник ОК |  | З.И. Охрименко | 15.08.16г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |


| | | | |
|-----------------------|---|----------|------------|
| Председатель профкома |  | Н.Е. Лим | 15.08.16г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|------------|
| Инженер по ОТ и ТБ |  | Д.А. Афлятунова | 15.08.16г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

| | | | |
|----------------|---|--------------|------------|
| Начальник цеха |  | Л.Н. Шуклина | 15.08.16г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

| | | | |
|----------------|---|----------------|------------|
| Начальник цеха |  | И.А. Беловолов | 15.08.16г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

| | | | |
|----------------|---|----------------|------------|
| Начальник цеха |  | А.С. Абдуллаев | 15.08.16г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

| | | | |
|----------------|---|----------------|------------|
| Начальник цеха |  | А.Д. Охрименко | 15.08.16г. |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

| | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------------|
| Начальник цеха (должность) |  (подпись) | И.Н. Ашрапов (Ф.И.О.) | 15.08.16 _г (дата) |
| Начальник участка (должность) |  (подпись) | Р.В. Ядыгин (Ф.И.О.) | 15.08.16 _г (дата) |
| Заведующий центральным складом (должность) |  (подпись) | И.Ю. Марченко (Ф.И.О.) | 15.08.16 _г (дата) |
| Начальник АХО (должность) |  (подпись) | Н.А. Антончик (Ф.И.О.) | 15.08.16 _г (дата) |
| Комендант (должность) |  (подпись) | Е.В. Судникова (Ф.И.О.) | 15.08.16 _г (дата) |
| Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 1291 (№ в реестре экспертов) |  (подпись) | Донога Е.А. (Ф.И.О.) | (дата) |

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по проведению специальной оценки
условий труда

Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие "Управление
тепловодоснабжения и водоотведения"
(наименование организации)

" 15 " августа 2016 г.

В соответствии с Приказом по предприятию от " 17 " мая № 321 комиссия провела с 17 мая 2016 года по 15 августа 2016 года специальную оценку условий труда 53 рабочих мест (далее - СОУТ).

Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- отчете о проведении СОУТ.








Рассмотрев результаты СОУТ, комиссия постановила:



- 1) считать работу по проведению СОУТ завершенной;
- 2) принять результаты проведения СОУТ и установить классы (подклассы) условий труда на рабочих местах;
- 3) установить работникам гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Постановлением от 25 октября 1974 года №298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (Приложение № 1).

Председатель комиссии по проведению СОУТ:

| | | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  (подпись) | В.Г. Агафонов Ф.И.О. | Главный инженер (должность) | 15.08.16 (дата) |
|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------|

Члены комиссии по проведению СОУТ:

| | | | |
|--|-----------------------------|--|----------------------|
|  (подпись) | О.А. Гомзикова Ф.И.О. | И.о. главного энергетика (должность) | 15.08.2016 (дата) |
|  (подпись) | А.В. Вержиковский Ф.И.О. | Заместитель директора по общим вопросам и жилищному фонду (должность) | 15.08.2016 (дата) |
|  (подпись) | И.Г. Баймлер Ф.И.О. | Зам. директора по экономике – начальник ПЭО (должность) | 15.08.2016 (дата) |
|  (подпись) | З.И. Охрименко Ф.И.О. | Начальник ОК (должность) | 15.08.16 (дата) |
|  (подпись) | Н.Е. Лим Ф.И.О. | Председатель профкома (должность) | 15.08.16 (дата) |
|  (подпись) | О.Д. Чернобай Ф.И.О. | И.о. начальника ООТиПБ (должность) | 15.08.16 (дата) |
|  (подпись) | Н.Е. Лим | Инженер по охране труда | 15.08.16 (дата) |

| | | | |
|---|----------------|-------------------------------|-----------|
| (подпись) | Ф.И.О. | и технике безопасности | (дата) |
|  | Л.Н. Шуклина | (должность) | 15.08.16. |
| (подпись) | Ф.И.О. | Начальник цеха №1 | (дата) |
|  | А.Э. Абдуллаев | (должность) | 15.08.16. |
| (подпись) | Ф.И.О. | Начальник цеха №3 | (дата) |
|  | А.Д. Охрименко | (должность) | 15.08.16. |
| (подпись) | Ф.И.О. | Начальник цеха №4 | (дата) |
|  | К.В. Высоцкас | (должность) | 15.08.16. |
| (подпись) | Ф.И.О. | И.о.начальника цеха №5 | (дата) |
|  | Р.В. Ядыгин | (должность) | 15.08.16. |
| (подпись) | Ф.И.О. | Начальник РМУ | (дата) |
|  | И.А. Беловолов | (должность) | 15.08.16. |
| (подпись) | Ф.И.О. | Начальник цеха №2 | (дата) |
|  | И.Ю. Марченко | (должность) | 15.08.16. |
| (подпись) | Ф.И.О. | Начальник центрального склада | (дата) |
|  | Н.А. Антончик | (должность) | 15.08.16. |
| (подпись) | Ф.И.О. | Начальник АХО | (дата) |
|  | Е.В. Судникова | (должность) | 15.08.16. |
| (подпись) | Ф.И.О. | Комендант | (дата) |
| | | (должность) | |

| № п/п | Наименование рабочего места | Наименование вредного фактора производственной среды | Класс условий труда | Льготы и компенсации | | | |
|--------------------------|--|--|---------------------|-------------------------|------------------------------|--------|---|
| | | | | Повышенная оплата труда | Дополнительные дни к отпуску | Молоко | Право на досрочное назначение трудовой пенсии |
| Цех №1/АУП | | | | | | | |
| 1 | Начальник цеха | - | 2 | - | - | - | - |
| 2 | Ведущий технолог | - | 2 | - | - | - | - |
| 3 | Ведущий инженер по газу | - | 2 | - | - | - | - |
| Цех №1/АХП | | | | | | | |
| 4 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | 2 | - | - | - | - |
| 5 | Распределитель работ | - | 2 | - | - | - | - |
| Цех №1/Участок №1 | | | | | | | |
| 6 | Начальник участка | - | 2 | - | - | - | - |
| Цех №1/Участок №2 | | | | | | | |
| 7 | Начальник участка | - | 2 | - | - | - | - |
| Цех №1/Участок №3 | | | | | | | |
| 8 | Начальник участка | - | 2 | - | - | - | - |
| Цех №2/АУП | | | | | | | |
| 9 | Начальник цеха | - | 2 | - | - | - | - |
| Цех №2/АХП | | | | | | | |
| 10 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | 2 | - | - | - | - |
| Цех №2/5 участок | | | | | | | |
| 11 | Начальник участка | - | 2 | - | - | - | - |
| 12 | Электросварщик ручной сварки | Химический, шум, тяжесть трудового процесса | 3.2 | 4% | 12 | 0,5 л. | да |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|-----|----|----|--------|----|
| 13 | Электросварщик ручной сварки | Химический, шум, тяжесть трудового процесса | 3.2 | 4% | 12 | 0,5 л. | да |
| 14 | Оператор теплового пункта | Шум | 3.1 | 4% | - | - | - |
| 15 | Оператор теплового пункта | Шум | 3.1 | 4% | - | - | - |
| 16 | Слесарь по обслуживанию теплового пункта | Шум | 3.1 | 4% | - | - | - |
| 17 | Слесарь по обслуживанию теплового пункта | Шум | 3.1 | 4% | - | - | - |
| Цех №3/АХП | | | | | | | |
| 18 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | 2 | - | - | - | - |
| Цех №3/Участок №7 | | | | | | | |
| 19 | Начальник участка | - | 2 | - | - | - | - |
| Цех №3/Участок №8 | | | | | | | |
| 20 | Мастер участка | - | 2 | - | - | - | - |
| Цех №4/АХП | | | | | | | |
| 21 | Распределитель работ | - | 2 | - | - | - | - |
| 22 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | 2 | - | - | - | - |
| 23 | Сторож | - | 2 | - | - | - | - |
| Цех №4/Участок №11 | | | | | | | |
| 24 | Мастер участка | - | 2 | - | - | - | - |
| Цех №5/АУП | | | | | | | |
| 25 | Инженер 2 категории | - | 2 | - | - | - | - |
| РМУ | | | | | | | |
| 26 | Начальник участка | - | 2 | - | - | - | - |
| 27 | Слесарь-ремонтник | - | 2 | - | - | - | - |
| 28 | Слесарь-ремонтник | - | 2 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|-----|----|---|---|---|
| 29 | Слесарь-ремонтник (по ремонту и обслуживанию грузоподъемных кранов) | - | 2 | - | - | - | - |
| 30 | Токарь | Шум | 3.1 | 4% | - | - | - |
| 31 | Фрезеровщик | Тяжесть трудового процесса | 3.1 | 4% | - | - | - |
| 32 | Сверловщик | Тяжесть трудового процесса | 3.1 | 4% | - | - | - |
| 33 | Шлифовщик | Шум, тяжесть трудового процесса | 3.1 | 4% | - | - | - |
| Участок №16 | | | | | | | |
| 34 | Стропальщик | Тяжесть трудового процесса | 3.1 | 4% | - | - | - |
| 35 | Грузчик | Тяжесть трудового процесса | 3.1 | 4% | - | - | - |
| Участок №17 | | | | | | | |
| 36 | Контролер водопроводного хозяйства | - | 2 | - | - | - | - |
| 37 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | 2 | - | - | - | - |
| 38 | Плотник | - | 2 | - | - | - | - |
| 39 | Слесарь-сантехник | Тяжесть трудового процесса | 3.1 | 4% | - | - | - |
| Участок содержания общежития | | | | | | | |
| 40 | Комендант | - | 2 | - | - | - | - |
| 41 | Вахтер | - | 2 | - | - | - | - |
| 42 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | 2 | - | - | - | - |
| АУП | | | | | | | |
| 43 | Заместитель директора по общим вопросам и жилищному фонду | - | 2 | - | - | - | - |
| 44 | Заместитель директора по производству – Начальник ПТО | - | 2 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Заместитель директора по экономике – начальник ПЭО | - | 2 | - | - | - | - |
| 46 | Юрисконсульт 2 категории | - | 2 | - | - | - | - |
| 47 | Ведущий инженер (ПТО) | - | 2 | - | - | - | - |
| 48 | Инженер 1 категории (АО) | - | 2 | - | - | - | - |
| 49 | Ведущий экономист (ПЭО) | - | 2 | - | - | - | - |
| 50 | Бухгалтер 1 категории | - | 2 | - | - | - | - |
| 51 | Бухгалтер 1 категории | - | 2 | - | - | - | - |
| 52 | Ведущий инженер (ПТО) | - | 2 | - | - | - | - |
| 53 | Ведущий инженер (ОК) | - | 2 | - | - | - | - |

Список составил:

И.о. начальника ООТ и ПБ



О. Д. Чернобай