

## Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие "Управление тепловодоснабжения и водоотведения"

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,

628449, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, г.  
Лянтор, ул. Магистральная, стр.14.;

место нахождения и место осуществления деятельности,

8617028441

идентификационный номер налогоплательщика,

1098617001119

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

№ п/п	Наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте	Индивидуальный номер рабочего места	Численность занятых работников в отношении каждого рабочего места
1	Директор	80	1
2	Главный инженер	81	1
3	Главный энергетик	82	1
4	Заместитель главного энергетика	171	1
5	Инженер-энергетик 1 категории	83	1

6	Заместитель директора по правовой работе и закупкам - начальник отдела	88	1
7	Юрисконсульт 1 категории	89	1
8	Юрисконсульт 2 категории	231	1
9	Ведущий специалист по закупкам	232	1
10	Ведущий специалист	87	1
11	Юрисконсульт 2 категории	233	1
12	Ведущий инженер-сметчик	91	1
13	Инженер 1 категории	93	1
14	Эколог 1 категории	94	1
15	Заместитель директора по реализации - начальник абонентского отдела	95	1
16	Ведущий инженер	96	1
17	Инженер 1 категории	97	1
18	Инженер 1 категории	98	1
19	Начальник отдела	99	1
20	Ведущий инженер	100	1
21	Инженер по работе с населением 1 категории	101	1
22	Начальник отдела	102	1
23	Ведущий инженер по надзору	103	1
24	Специалист по ГО и ЧС 1 категории	86	1
25	Ведущий экономист	105	1



26	Начальник отдела	107	1
27	Инженер 1 категории	108	1
28	Экспедитор по перевозке грузов	233	1
29	Начальник отдела	109	1
30	Ведущий инженер	110	1
31	Начальник отдела	111	1
32	Заведующий архивом	112	1
33	Секретарь руководителя	113	1
34	Главный бухгалтер	114	1
35	Заместитель главного бухгалтера	115	1
36	Ведущий бухгалтер	116	1
37	Ведущий бухгалтер	117	1
38	Ведущий бухгалтер	118	1
39	Бухгалтер 1 категории	119	1
40	Бухгалтер 1 категории	120	1
41	Бухгалтер 1 категории	121	1
42	Начальник отдела	122	1
43	Дворник	234	1
44	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	235A	1
45	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	235-1A (235A)	2

46	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	237	1
47	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	236	1
48	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	238A	1
49	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	238-1A (238A)	1
50	Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	174	1
51	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	239	1
52	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	240	1
53	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	173	1
54	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	175	1
55	Начальник цеха	126	1
56	Ведущий технолог	127	1
57	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	241A	1
58	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	241-1A (241A)	1
59	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	242	1
60	Начальник цеха	128	1
61	Ведущий технолог	129	1
62	Гидрогеолог 1 категории	130	1



63	Ведущий инженер-энергетик	172	1
64	Начальник службы	124	1
65	Инженер 2 категории	125	5

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании

Заключение эксперта № 2207Е-ЗЭ от 14.07.2017 Короткова Ксения Игоревна (№ в реестре: Отсутствует (на основании переходного положения ФЗ-426 ст.27))

Протоколы № 80- О от 10.07.2017; 81- О от 10.07.2017; 82- О от 10.07.2017; 171- О от 10.07.2017; 83- О от 10.07.2017; 88- О от 10.07.2017; 89- О от 10.07.2017; 231- О от 10.07.2017; 232- О от 10.07.2017; 87- О от 10.07.2017; 233- О от 10.07.2017; 91- О от 10.07.2017; 93- О от 10.07.2017; 94- О от 10.07.2017; 95- О от 10.07.2017; 96- О от 10.07.2017; 97- О от 10.07.2017; 98- О от 10.07.2017; 99- О от 10.07.2017; 100- О от 10.07.2017; 101- О от 10.07.2017; 102- О от 10.07.2017; 103- О от 10.07.2017; 86- О от 10.07.2017; 105- О от 10.07.2017; 107- О от 10.07.2017; 108- О от 10.07.2017; 233- О от 10.07.2017; 109- О от 10.07.2017; 110- О от 10.07.2017; 111- О от 10.07.2017; 112- П от 10.07.2017; 112- О от 10.07.2017; 113- О от 10.07.2017; 114- О от 10.07.2017; 115- О от 10.07.2017; 116- О от 10.07.2017; 117- О от 10.07.2017; 118- О от 10.07.2017; 119- О от 10.07.2017; 120- О от 10.07.2017; 121- О от 10.07.2017; 122- О от 10.07.2017; 234- ТЖ от 10.07.2017; 235А- Ш от 10.07.2017; 235А- ВО от 10.07.2017; 235А- ВЛ от 10.07.2017; 235А- Э от 10.07.2017; 235А- ТМ от 10.07.2017; 237- Ш от 10.07.2017; 237- ВО от 10.07.2017; 237- ВЛ от 10.07.2017; 237- ТМ от 10.07.2017; 236- Ш от 10.07.2017; 236- ВО от 10.07.2017; 236- ВЛ от 10.07.2017; 236- Э от 10.07.2017; 236- ТМ от 10.07.2017; 238А- Ш от 10.07.2017; 238А- ВО от 10.07.2017; 238А- ВЛ от 10.07.2017; 238А- ТМ от 10.07.2017; 174- Ш от 10.07.2017; 174- ВО от 10.07.2017; 174- О от 10.07.2017; 174- ТМ от 10.07.2017; 239- Ш от 10.07.2017; 239- ВО от 10.07.2017; 239- ВЛ от 10.07.2017; 239- Э от 10.07.2017; 239- ТМ от 10.07.2017; 240- Ш от 10.07.2017; 240- ВО от 10.07.2017; 240- ВЛ от 10.07.2017; 240- ТМ от 10.07.2017; 173- Ш от 10.07.2017; 173- ВО от 10.07.2017; 173- ВЛ от 10.07.2017; 173- Э от 10.07.2017; 173- ТМ от 10.07.2017; 175- Ш от 10.07.2017; 175- ВО от 10.07.2017; 175- ВЛ от 10.07.2017; 175- ТМ от 10.07.2017; 126- Ш от 10.07.2017; 126- О от 10.07.2017; 126- ТМ от 10.07.2017; 127- Ш от 10.07.2017; 127- О от 10.07.2017; 127- ТМ от 10.07.2017; 241А- Ш от 10.07.2017; 241А- ВО от 10.07.2017; 241А- ВЛ от 10.07.2017; 241А- Э от 10.07.2017; 241А- ТМ от 10.07.2017; 242- Ш от 10.07.2017; 242- ВО от 10.07.2017; 242- ВЛ от 10.07.2017; 242- ТМ от 10.07.2017; 128- Ш от 10.07.2017; 128- О от 10.07.2017; 128- ТМ от 10.07.2017; 129- Ш от 10.07.2017; 129- О от 10.07.2017; 129- ТЖ от 10.07.2017; 130- О от 10.07.2017; 130- ТЖ от 10.07.2017; 172- Ш от 10.07.2017; 172- О от 10.07.2017; 172- ТМ от 10.07.2017; 124- О от 10.07.2017; 124- ТЖ от 10.07.2017; 125- О от 10.07.2017; 125- ТЖ от 10.07.2017

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ";

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

Регистрационный номер - 2888

\_\_\_\_\_ (регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Дата подачи декларации "чч" месяц год

М.П.



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Билецкий Владимир Васильевич

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации

\_\_\_\_\_ (наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

\_\_\_\_\_ (дата регистрации)

\_\_\_\_\_ (регистрационный номер)

М.П.

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия должностного лица территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)







Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический фактор	биологический фактор	воздух: присутствие вредных веществ	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
88	Заместитель директора по правовой работе и закупкам - начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89	Юрисконсульт 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
231	Юрисконсульт 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
232	Ведущий специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
87	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
233	Юрисконсульт 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Производственно-технический отдел																								
91	Ведущий инженер-сметчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
93	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94	Эколог 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Абонентский отдел																								
95	Заместитель директора по реализации - начальник абонентского отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Техническая инспекция																								
99	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101	Инженер по работе с населением 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел охраны труда и промышленной безопасности																								
102	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103	Ведущий инженер по надзору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
86	Специалист по ГО и ЧС 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Планово-экономический отдел																								
105	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел материально-технического снабжения																								



Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Безопасный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		химический фактор	биологический фактор	возроили преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучения	ионизирующее излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса									напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
236	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
238А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
238-1А (238А)	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
АУП																								
174	Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех №2																								
239	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
240	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех №3																								
173	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
175	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
АУП																								
126	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
127	Ведущий технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цех №4																								
241А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
241-1А (241А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет



Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический фактор	биологический фактор	разнолинейность питания	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неонизирующее излучение	ионизирующее излучение	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса									напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
242	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
128	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
129	Ведущий технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
130	Гидрогеолог 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
172	Ведущий инженер-энергетик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125	Инженер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

АУП

Центральная инженерно-технологическая служба

Дата составления: 14.07.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.О. главного инженера \_\_\_\_\_ Баранник А.С. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 31.04.17

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. директора по общим вопросам \_\_\_\_\_ Вержиковский А.В. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 31.04.17








Зам. директора по экономике - начальник ПЭО \_\_\_\_\_ Баймлер И.Г. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 31.04.17

Начальник ООТ и ПБ \_\_\_\_\_ Рябченко М.Л. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 31.04.17

Начальник ОК \_\_\_\_\_ Охрименко З.И. \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата) 31.04.17

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда



И.О. председателя профкома (должность)	 (подпись)	Рихельгоф А.А. (Ф.И.О.)	31.07.17 (дата)
Ведущий инженер по надзору (должность)	 (подпись)	Чернобай О.Д. (Ф.И.О.)	31.07.17 (дата)
Начальник цеха №1 (должность)	 (подпись)	Шуклина Л.Н. (Ф.И.О.)	31.07.17 (дата)
Начальник цеха №2 (должность)	 (подпись)	Белоловов И.А. (Ф.И.О.)	31.07.17 (дата)
Начальник цеха №3 (должность)	 (подпись)	Абдуллаев А.Э. (Ф.И.О.)	31.07.17 (дата)
Начальник цеха №4 (должность)	 (подпись)	Охрименко А.Д. (Ф.И.О.)	31.07.17 (дата)
Главный энергетик (должность)	 (подпись)	Тонконог С.А. (Ф.И.О.)	31.07.17 (дата)
Начальник АХО (должность)	 (подпись)	Павлова Н.А. (Ф.И.О.)	31.07.17 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Отсутствует (на основании  
переходного положения ФЗ-426 ст.27)  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)  
Короткова Ксения Игоревна  
(Ф.И.О.)

14.07.17  
(дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Лантгорское городское муниципальное унитарное предприятие "Управление тепловодоснабжения и водоотведения"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p style="text-align: center;">АУП</p> <p><i>Отдел главного энергетика</i></p> <p><i>Юридический отдел</i></p> <p><i>Производственно-технический отдел</i></p> <p><i>Абонентский отдел</i></p> <p><i>Техническая инспекция</i></p> <p><i>Отдел охраны труда и промышленной безопасности</i></p> <p><i>Планово-экономический отдел</i></p> <p><i>Отдел материально-технического снабжения</i></p> <p><i>Отдел АСУ</i></p> <p><i>Административно-хозяйственный отдел</i></p> <p><i>Бухгалтерия</i></p> <p><i>Отдел кадров</i></p> <p><i>Участок №17 АХП</i></p> <p><i>Цех №1 АУП</i></p> <p><i>Цех №2 АУП</i></p> <p><i>Цех №3 АУП</i></p> <p><i>Цех №4 АУП</i></p> <p><i>Центральная инженерно-технологическая служба</i></p>	<p style="text-align: center;">Рабочие места в мероприятиях по улучшению условий труда не нуждаются</p>				

Дата составления: 14.07.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.О. главного инженера

(должность)

(подпись)

Баранник А.С.

Ф И О













31.07.2017

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. директора по общим вопросам (должность)		Вержиковский А.В. Ф.И.О.	31.04.14 (дата)
Зам. директора по экономике - начальник ПЭО (должность)		Баймер И.Г. (Ф.И.О.)	31.04.14 (дата)
Начальник ООТ и ПБ (должность)		Рабыченко М.Л. (Ф.И.О.)	31.04.14 (дата)
Начальник ОК (должность)		Охрименко З.И. (Ф.И.О.)	31.04.14 (дата)
И.О. председателя профкома (должность)		Рихельгоф А.А. (Ф.И.О.)	31.04.14 (дата)
Ведущий инженер по надзору (должность)		Чернобай О.Д. (Ф.И.О.)	31.04.14 (дата)
Начальник цеха №1 (должность)		Шуклина Л.Н. (Ф.И.О.)	31.04.14 (дата)
Начальник цеха №2 (должность)		Беловолов И.А. (Ф.И.О.)	31.04.14 (дата)
Начальник цеха №3 (должность)		Абдуллаев А.З. (Ф.И.О.)	31.04.14 (дата)
Начальник цеха №4 (должность)		Охрименко А.Д. (Ф.И.О.)	31.04.14 (дата)
Главный энергетик (должность)		Тонконог С.А. (Ф.И.О.)	31.04.14 (дата)
Начальник АХО (должность)		Павлова Н.А. (Ф.И.О.)	31.04.14 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Отсутствует (на основании переходного положения ФЗ-426 ст.27) (не в реестре экспертов)		Короткова Ксения Игоревна (Ф.И.О.)	14.04.14 (дата)
--	---	---------------------------------------	--------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**заседания комиссии по проведению специальной оценки**  
**условий труда**

Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие "Управление  
тепловодоснабжения и водоотведения"  
(наименование организации)

" 31 " июля 2017 г.

В соответствии с Приказом по предприятию от "05" июня №283 комиссия провела с 05 июня 2017 года по 31 июля 2017 года специальную оценку условий труда 61 рабочих мест (далее - СОУТ).

Результаты специальной оценки условий труда представлены в:


- картах СОУТ;
- отчете о проведении СОУТ.

Рассмотрев результаты СОУТ, комиссия постановила:






1) считать работу по проведению СОУТ завершенной;  
2) принять результаты проведения СОУТ и установить классы (подклассы) условий труда на рабочих местах;

3) установить работникам гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Постановлением от 25 октября 1974 года №298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (Приложение № 1).








Председатель комиссии по проведению СОУТ:

 (подпись)	А.С. Баранник Ф.И.О.	И.о. главного инженера (должность)	31.07.2017г. (дата)
--	-------------------------	---------------------------------------	------------------------

Члены комиссии по проведению СОУТ:

 (подпись)	С.А. Тонконог Ф.И.О.	Главный энергетик (должность)	31.07.2017г. (дата)
 (подпись)	А.В. Вержиковский Ф.И.О.	Заместитель директора по общим вопросам (должность)	31.07.17г. (дата)
 (подпись)	И.Г. Баймлер Ф.И.О.	Зам. директора по экономике – начальник ПЭО (должность)	31.07.17г. (дата)
 (подпись)	З.И. Охрименко Ф.И.О.	Начальник ОК (должность)	31.07.17г. (дата)
 (подпись)	М.Л. Рябченко Ф.И.О.	Начальник ООТ и ПБ (должность)	31.07.17г. (дата)



(подпись)	Ф.И.О.	(должность)	(дата)
	О.Д. Чернобай	Ведущий инженер по надзору	31.04.17
(подпись)	Ф.И.О.	(должность)	(дата)
	А.А. Рихельгоф	И.о. председателя ППО	31.04.17
(подпись)	Ф.И.О.	(должность)	(дата)
	Л.Н. Шуклина	Начальник цеха №1	31.04.17
(подпись)	Ф.И.О.	(должность)	(дата)
	А.Э. Абдуллаев	Начальник цеха №3	31.04.17
(подпись)	Ф.И.О.	(должность)	(дата)
	А.Д. Охрименко	Начальник цеха №4	31.04.17
(подпись)	Ф.И.О.	(должность)	(дата)
	Н.А. Павлова	Начальник АХО	31.04.17
(подпись)	Ф.И.О.	(должность)	(дата)
	И.А. Беловолов	Начальник цеха №2	31.04.17
(подпись)	Ф.И.О.	(должность)	(дата)