

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие "Управление тепловодоснабжения и водоотведения"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	198	8/11	0/0	3/3	4/7	1/1	0/0	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	338	24	0	3	18	3	0	0	0
из них женщин	208	3	0	3	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	3	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Производственно-технический отдел																						
19-116-СОУТ-2019/92	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Цех № 2 "Передача теплоты"																						
	<i>участок № 4</i>																						
19-116-СОУТ-2019/134	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19-116-СОУТ-2019/135	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
19-116-СОУТ-2019/136 А	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
19-116-СОУТ-2019/136-1А (19-116-СОУТ-2019/136 А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Цех № 3 "Водоотведение"																							
<i>участок № 9</i>																							
19-116-СОУТ-2019/139 А	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
19-116-СОУТ-2019/139-1А (19-116-СОУТ-2019/139 А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
19-116-СОУТ-2019/139-2А (19-116-СОУТ-	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2019/139 А)																							
	Участок № 22 "Автотранспортный участок"																						
19-116-СОУТ-2019/149	Машинист экскаватора	-	-	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	-	-	1	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
	Участок по содержанию общежития																						
19-116-СОУТ-2019/76	Комендант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19-116-СОУТ-2019/78	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 28.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

В.Г. Агафонов

Ф.И.О.

16.12.19г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ПБ

(должность)

(подпись)

О.Д. Чернобай

Ф.И.О.

16.12.19

(дата)

Начальник ПЭО

(должность)

(подпись)

С.В. Кузьмина

(Ф.И.О.)

16.12.19

(дата)

Начальник ОК

(должность)

(подпись)

З.И. Охрименко

(Ф.И.О.)

16.12.19

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)







(подпись)

О.А. Орлова

(Ф.И.О.)

16.12.19г.

(дата)

Председатель профкома (должность)	 (подпись)	В.С. Матяж (Ф.И.О.)	16.12.19г. (дата)
Начальник АХО (должность)	 (подпись)	О.Т. Пичкова (Ф.И.О.)	16.12.19г. (дата)
Начальник цеха № 2 (должность)	 (подпись)	И.А. Беловолов (Ф.И.О.)	16.12.19 (дата)
Начальник цеха № 3 (должность)	 (подпись)	А.Э. Абдуллаев (Ф.И.О.)	16.12.19г. (дата)
И.о. начальника участка № 22 (должность)	 (подпись)	Е.Ф. Храбан (Ф.И.О.)	16.12.19г. (дата)
Комендант (должность)	 (подпись)	Е.В. Судникова (Ф.И.О.)	16.12.19г. (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4492 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Попова Елена Сергеевна (Ф.И.О.)	28.11.2019 (дата)
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------------------

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие "Управление тепловодоснабжения и водоотведения"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех № 2					
"Передача теплоэнергии"					
<i>участок № 4</i>					
19-116-СОУТ-2019/134. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До 27.12.2019г.	ПЭО, начальник цеха № 2	
19-116-СОУТ-2019/135. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами, снижение тяжести трудового процесса	До 27.12.2019г.	ПЭО, начальник цеха № 2	
	Применение индивидуальных средств защиты	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	До 27.12.2019г.	Начальник цеха № 2	
19-116-СОУТ-2019/136А (19-116-СОУТ-2019/136-1А). Слесарь аварийно-восстановительных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До 27.12.2019г.	ПЭО, начальник цеха № 2	
Цех № 3 "Водоотведение"					
<i>участок № 9</i>					
19-116-СОУТ-2019/139А (19-116-СОУТ-2019/139-1А; 19-116-СОУТ-2019/139-2А). Слесарь аварийно-восстановительных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	До 27.12.2019г.	ПЭО, начальник цеха № 3	
Участок № 22					
"Автотранспортный участок"					
19-116-СОУТ-2019/149. Машинист экскаватора	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума и вибрации	До 27.12.2019г.	ПЭО, и.о. начальника участка № 22	

Дата составления: 16.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)







В.Г. Агафонов

Ф.И.О.

16.12.19г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ПБ (должность)	 (подпись)	О.Д. Чернобай (Ф.И.О.)	16.12.19г. (дата)
Начальник ПЭО (должность)	 (подпись)	С.В. Кузьмина (Ф.И.О.)	16.12.19г. (дата)
Начальник ОК (должность)	 (подпись)	З.И. Охрименко (Ф.И.О.)	16.12.19г. (дата)
Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	О.А. Орлова (Ф.И.О.)	16.12.19г. (дата)
Председатель профкома (должность)	 (подпись)	В.С. Матяж (Ф.И.О.)	16.12.19г. (дата)
Начальник АХО (должность)	 (подпись)	О.Т. Пичкова (Ф.И.О.)	16.12.19г. (дата)
Начальник цеха № 2 (должность)	 (подпись)	И.А. Беловолов (Ф.И.О.)	16.12.19г. (дата)
Начальник цеха № 3 (должность)	 (подпись)	А.Э. Абдуллаев (Ф.И.О.)	16.12.19г. (дата)
И.о. начальника участка № 22 (должность)	 (подпись)	Е.Ф. Храбан (Ф.И.О.)	16.12.19г. (дата)
Комендант (должность)	 (подпись)	Е.В. Судникова (Ф.И.О.)	16.12.19г. (дата)

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по проведению специальной оценки
условий труда

Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие "Управление
тепловодоснабжения и водоотведения"
(наименование организации)

" 16 " декабря 2019 г.

В соответствии с Приказом по предприятию от " 29 " октября 2019 г. № 734 комиссия провела с 29 октября 2019 года по 16 декабря 2019 года специальную оценку условий труда 8 рабочих мест (далее - СОУТ).

Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- отчете о проведении СОУТ.









Рассмотрев результаты СОУТ, комиссия постановила:

- 1) считать работу по проведению СОУТ завершенной;
- 2) принять результаты проведения СОУТ и установить классы (подклассы) условий труда на рабочих местах;
- 3) установить работникам гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом РФ (Приложение № 1).

Председатель комиссии по проведению СОУТ:

 (подпись)	В.Г. Агафонов Ф.И.О.	Главный инженер (должность)	16.12.19г. (дата)
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	----------------------

Члены комиссии по проведению СОУТ:

 (подпись)	О.Д. Чернобай Ф.И.О.	Начальник ООТ и ПБ (должность)	16.12.19г. (дата)
 (подпись)	С.В. Кузьмина Ф.И.О.	Начальник ПЭО (должность)	16.12.19г. (дата)
 (подпись)	З.И. Охрименко Ф.И.О.	Начальник ОК (должность)	16.12.19г. (дата)
 (подпись)	О.А. Орлова Ф.И.О.	Специалист по ОТ (должность)	16.12.19г. (дата)
 (подпись)	В.С. Матяж Ф.И.О.	Председатель профкома (должность)	16.12.19г. (дата)
 (подпись)	О.Т. Пичкова Ф.И.О.	Начальник АХО (должность)	16.12.19г. (дата)
 (подпись)	И.А. Беловолов Ф.И.О.	Начальник цеха № 2 (должность)	16.12.19г. (дата)
 (подпись)	А.Э. Абдуллаев Ф.И.О.	Начальник цеха № 3 (должность)	16.12.19г. (дата)

№ п/п	Наименование рабочего места	Наименование вредных факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Виды гарантий и компенсаций				
				Повышенный размер оплаты труда	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Проведение медицинских осмотров
Производственно-технический отдел								
1	Инженер 1 категории	-	2	-	-	-	-	-
Цех № 2 "Передача теплоэнергии" участок № 4								
2	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Тяжесть трудового процесса	3.1	4%				да
3	Электросварщик ручной сварки	Химический, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, тяжесть трудового процесса	3.2	4%	7 дней	0,5 л.	да	да
4	Слесарь аварийно-восстановительных работ	Тяжесть трудового процесса	3.1	4%				да
Цех № 3 "Водоотведение" участок № 9								
5	Слесарь аварийно-восстановительных работ	Тяжесть трудового процесса	3.1	4%				да
Участок № 22 "Автотранспортный участок"								
6	Машинист экскаватора	Шум, вибрация общая	3.1	4%				да
Участок по содержанию общежития								
7	Комендант	-	2	-	-	-	-	-
8	Уборщик производственных и служебных помещений	-	2	-	-	-	-	-

Специалист по ОТ



О.А. Орлова